

Českomoravská světelná s.r.o.
Bohumilice 112, 691 72
Klobouky u Brna
+420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz
www.cmsvetelna.cz



V Bohumilicích 24.5.2017

Věc:

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:

Českomoravská světelná s.r.o.
Klobouky u Brna, Bohumilice 112
69172
IČ: 27564304
Datová schránka: 83wrdv

Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 :

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace?

- ☐ Pasportizace
☐ Projektová dokumentace
☒ Zaměření reálného stavu
☐ Jiné - jakým způsobem?
☐ Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

378 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

7618 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků 3 ks

Do 5 roků 86 ks

Do 10 roků 84 ks

Do 15 roků 78 ks

Nad 15 roků 122 ks

Českomoravská světelná s.r.o.
Bohumilice 112, 691 72
Klobouky u Brna
+420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz
www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká 93 ks

Výbojka sodíková nízkotlaká _____ ks

Výbojka indukční _____ ks

Výbojka metal halogenidová _____ ks

Zářivka 297 ks

LED 3 ks

Jiný druh-žárovka _____ ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

Betonový sloup 230

Ocelový sloup natíraný 40

Ocelový sloup zinkovaný 60

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků _____ m

Do 5 roků _____ m

Do 10 roků 3500 m

Do 15 roků _____ m

Do 25 roků _____ m

Nad 25 roků 6000 m

8. Využíváte inteligentní řídicí systém ?

☒ ANO ☒ NE

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

☒ ANO ☐ NE ☐ NEVÍM

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

_____ hodin

Českomoravská světelná s.r.o.
Bohumilice 112, 691 72
Klobouky u Brna

+420 608 733 394
info@cmsvetelna.cz

www.cmsvetelna.cz



ČESKOMORAVSKÁ
SVĚTELNÁ s.r.o.

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

383 973,93 Kč

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

34 725,37 Kč

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

☐ Autonomně (vlastní zaměstnanec)

☒ Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: na dobu neurčitou

Jiné: Jakým způsobem?

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: F+V ELZEIRO spol. s r.o., NÍLOVCE NÍROSLAV

Doba smluvního vztahu: Neurčitá _____ datum konce smlouvy _____

Název firmy: _____

Trvání smluvního vztahu: Určitá _____ datum konce _____

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

752 379,53 Kč

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

294 625,32 Kč

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.