

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor dopravy

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel: 371519711 Fax: 371519755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne

Náše zn. / č.j.
MÚ/DOP/2895/17
DOP/6092/2017 - LoP

Vyřizuje / tel. / e-mail
Mgr. Pavel Löffelmann
371519758
pavel.loffelmann@urad-nepomuk.cz

V Nepomuku dne
26.09.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy jako silniční správní orgán a speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a), § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) obdržel dne 21.09.2017 žádost stavebníků:

MĚSTO NEPOMUK, IČ: 00256986, NÁMĚSTÍ AUG. NĚMEJCE 63, 335 01 NEPOMUK,

a

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, IČ: 72053119, ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ,

(dále „žadatelé“), o vydání stavebního povolení podle projektové dokumentace (PD) na stavbu:

„**SIL. III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ**“, se všemi součástmi i příslušenstvím. Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy silnice III/11748 — Zelenodolské ulice v průtahu městem Nepomuk, v úseku od náměstí A. Němejce až na konec obce Nepomuku ve směru na Klášter.

Stavbu tvoří dva stavební objekty:

**SO 101 KOMUNIKACE
SO 102 CHODNÍKY**

umístěné podle (PD) KN na pozemcích parc. č. 1733, 1545/1, 1562/1, 1543/2, 1556/6, 1556/2, 1556/1, 1554/1, 1556/3, 1556/4, 1554/2, 1539/1 v k.ú. Nepomuk.

Dalšími účastníky řízení jsou podle § 109 stavebního zákona níže uvedení vlastníci staveb a pozemků a ti, kdož mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věčnému břemenu, dále vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdož mají k těmto sousedním pozemkům právo odpovídající věčnému břemenu a toto

právo může být prováděním stavby přímo dotčeno. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Sousední pozemky parc. č. st. 1126, st. 208/2, 1562/4, st. 210, 1739, st. 213, st. 214, st. 215, st. 216/3, st. 217, st. 218, st. 219/5, st. 219/4, st. 220/1, st. 220/2, st. 221, 147, 1563/8, 1556/7, st. 2, st. 1/2, 140/1, 246/15, 246/2, 139/6, 139/3, st. 12, st. 13, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17/1, 1716, 1554/7, st. 20/1, st. 312, st. 21, st. 22, st. 23 v k.ú. Nepomuk.

Stavba obsahuje dva SO, kdy účelem stavby je optimalizace a homogenizace šířkového uspořádání Zelenodolské ulice, vyřešení pohybu pěších, úprava křižovatek, včetně zajištění míst pro přecházení a výstavba parkovacích pruhů pro osobní automobily a autobusové zastávky. Nedílnou součástí stavby je řešení odvodnění vozovky, přidružených pruhů a dešťových svodů.

SO 101 KOMUNIKACE

Začátek úpravy km 0,005, konce úpravy v km 0,30158. Celková délka úpravy je 0,29658. Objekt řeší rekonstrukci vozovky sil. III/11748 a stavbu zálivu autobusové zastávky. Nedílnou součástí objektu je i odvodnění vozovky a trvalé dopravní značení.

SO 102 CHODNÍKY A PARKOVACÍ PRUHY

Začátek úpravy km 0,005, konec úpravy v km 0,30158. Objekt řeší rekonstrukci chodníků, stavbu parkovacích pruhů a odvodnění, včetně dešťových svodů. Šířkové uspořádání silnice III/11748:

Jízdní pruh	2 * 2,75 m = 5,50 m
Vodící a odvodňovací proužek	2 * 0,25 m = 0,50 m
Parkovací pruh	1 * 2,25 m = 2,25 m
Bezpečnostní odstup	2 * 0,50 m = 1,00 m
Chodník	2 * 0,75 m = 1,50 m

Příčné sklon

Základní příčný sklon vozovky je střešovitý, velikosti 2,5 %, příčný sklon parkovacích pruhů 2,5 % směrem k obrubníku. Příčný sklon chodníku jednostranný 2,0 %, ve směru do vozovky.

Výškové vedení

Výškové řešení nivelety vozovky vychází ze stávajícího výškového uspořádání nivelety silnice III/11748. Podélný profil nivelety byl max. přizpůsoben původní niveletě, byly případně vyrovnány deformace vozovky. Vzhledem k velkému převýšení mezi niveletou vozovky a okraji vozovky by bylo žádoucí snížení nivelety cca o 15 cm, což však není zejména v dolní části úpravy možné — nelze již výškově snížit poklopy vstupních šachet kanalizace. Z tohoto důvodu je mezi vozovkou a chodníkem navržen zdvojený obrubník v šířce bezpečnostního pruhu 0,50 m tak, aby zůstaly zachovány původní výšky chodníků.

Křižovatky

Napojení místní komunikace ulice Klášterská bude řešeno „chodníkovým přejezdem“ přes snížený obrubník s převýšením 4 cm, stejně tak napojení místních komunikací na konci úpravy.

Vjezd do obytné zóny ulice Myslivecká je řešen chodníkovým přejezdem přes snížený obrubník s převýšením 2 cm v souladu s TP 103. Vjezd do obytné zóny bude vybaven prvky zajišťujícími pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a bude v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

Sjezdy

Ve stávající zástavbě jsou navrženy v místech stávajících sjezdů, které byly v rámci akce zaměřeny a zdokumentovány. Obrubník v místě sjezdů bude snížen na hodnotu 4 cm a doplněn varovným pásem šířky 0,4 m.

Autobusové zastávky

V km 0,125 — 0,160 bude upravena stávající autobusová zastávka v samostatném zálivu. Šířka zastávkového pruhu je navržena v hodnotě 3,00 m, délky vyřazovacích a zařazovacích pruhů byly upraveny do hodnot v souladu s platnou ČSN.

Délka zastávkového pruhu je 13 m. Lomy obrubníků jsou zaobleny poloměry dle ČSN.

Odvodnění

Vozovka a přidružené pruhy jsou odvodněny do nových uličních vpustí nebo liniového odvodnění. Uliční vpustí budou napojeny na stávající kanalizaci. Mříže uličních vpustí jsou navrženy velikosti 500/300 mm, třída dopravního zatížení D400. Dále bude provedena údržba a oprava dešťových svodů. V rámci stavby bude provedena údržba kanalizace — budou opraveny povrchy a dna vstupních šachet, včetně výměny poklopů a jejich výškové úpravy. Je řešeno samostatným objektem v rámci dokumentace pro provádění stavby.

V rámci celé stavby jsou ještě zpracovány stavební objekty SO 301 ÚDRŽBA KANALIZACE a SO 501 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU (zvýšení krytí). Tyto objekty nepodléhají režimu povolování a jsou vyhotoveny v rozsahu pro provádění stavby. Dále budou na základě objednávky investora provedeny stranově přeložky sdělovacích kabelů a založeny rezervní chráničky.

Stavba, resp. každá její část uváděná do provozu-užívání, musí být samostatně schopná bezpečného užívání k určenému účelu bez závad v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. ČSN 736110, ČSN 736110 změna Z1, vyhl. č. 398/2009 Sb., zákonem o PK, vyhl. č. 104/1997 Sb., a č. 294/2015 Sb., včetně nezbytných úprav stavbou vyvolaných, resp. narušených ploch nebo staveb po celém úseku stavby (stavenišť).

Dnem 21.09.2017 bylo zahájeno stavební řízení.

K žádosti byl doložen souhlas Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní policie, s projektovou dokumentací č.j. KRPP-59024-1/ČJ-2017-031106-48 ze dne 26.04. 2017, ve smyslu ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, v platném znění, ve stupni ke stavebnímu povolení.

Městský úřad v Nepomuku, odbor dopravy, oznamuje podle §112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení ve smyslu § 115 stavebního zákona všem známým účastníkům a dotčeným orgánům. V souladu s ustanovením §112 odst. 2 stavebního zákona, zdejší speciální stavební úřad upouští od ústního jednání a od ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Podle § 114 stavebního zákona mohou účastníci řízení uplatnit své odůvodněné námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jejich vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, a to nejpozději **do 10 dnů od doručení tohoto oznámení**. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány.

K později uplatněným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

K námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo o asanaci území, se nepřihlíží.

Úkony jménem právnické osoby činí oprávněná nebo pověřená osoba podle zákona. Za právnickou osobu může v téže věci současně činit úkoly jen jedna osoba. Každý, kdo činí úkoly, musí prokázat své oprávnění podle § 30 odst. 5 správního řádu.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. 6 zdejšího speciálního stavebního úřadu v úředních hodinách ve dnech pondělí, středa (7.00-11.30, 12.00-18.00), nebo po telefonické domluvě na výše uvedeném čísle (návštěva vždy s prokázáním totožnosti a právních zájmů ve věci).

Podle § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník řízení k zastoupení zvolit zmocněnce. Zmocnění se prokazuje písemnou plnou mocí. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Uplatňuje-li více účastníků shodný zájem, zvolí si společného zmocněnce.

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy

Otisk razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů na úřední desce Městského úřadu Nepomuk včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto oznámení; vyvěšení dokumentu na úřední desce včetně dálkového přístupu minimálně po dobu 15 dnů; následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu OD)

Obdrží dle rozdělovníku:

Účastníci řízení (do vlastních rukou):

- MĚSTO NEPOMUK, NÁMĚSTÍ AUG. NĚMEJCE 63, 335 01 NEPOMUK,
- SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

(vlastníci technické infrastruktury, zařízení)

- CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec

(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný)

Sousední pozemky parc. č. st. 1126, st. 208/2, 1562/4, st. 210, 1739, st. 213, st. 214, st. 215, st. 216/3, st. 217, st. 218, st. 219/5, st. 219/4, st. 220/1, st. 220/2, st. 221, 147, 1563/8, 1556/7, st. 2, st. 1/2, 140/1, 246/15, 246/2, 139/6, 139/3, st. 12, st. 13, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17/1, 1716, 1554/7, st. 20/1, st. 312, st. 21, st. 22, st. 23 v k.ú. Nepomuk.

Dotčené orgány:

- Policie ČR, KŘ Policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, DI
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skřetova 15, 303 22 Plzeň
- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Úřady pro vyvěšení vyhlášky:

- Městský úřad Nepomuk

Na vědomí:

- vlastní k založení