

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor dopravy

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel: 371519711 Fax: 371519755 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Sp.zn: MÚ/DOP/2895/17
Č.j.: DOP/6889/2017 - LoP

V Nepomuku dne 18.12.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o PK“) podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení projednal a posoudil žádost o stavební povolení a předloženou projektovou dokumentaci na stavbu „**SIL. III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ**“ tvořenou dvěma stavebními objekty „**SO 101 KOMUNIKACE**“ a „**SO 102 CHODNÍKY**“, kterou dne 21.09.2017 podali stavebníci:

MĚSTO NEPOMUK, IČ: 00256986, NÁMĚSTÍ AUG. NĚMEJCE 63, 335 01 NEPOMUK,
a
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, IČ: 72053119, ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ,

a podle § 115 stavebního zákona, § 5 a 6 vyhlášky 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, se souhlasem místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu po přezkoumání předložené žádosti a projektové dokumentace z hlediska ustanovení § 109-114 stavebního zákona vydává

stavební povolení

na stavbu „**SIL. III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ**“ tvořenou dvěma stavebními objekty „**SO 101 KOMUNIKACE**“ a „**SO 102 CHODNÍKY**“, se všemi součástmi a příslušenstvím, umístěnou podle (PD) KN na pozemcích parc. č. parc. č. 1733, 1545/1, 1562/1, 1543/2, 1556/6, 1556/2, 1556/1, 1554/1, 1556/3, 1556/4, 1554/2, 1539/1 v k.ú. Nepomuk..

Popis stavby:

Stavbu budou tvořit dva stavební objekty:

SO 101 KOMUNIKACE

SO 102 CHODNÍKY

Stavba obsahuje dva SO, kdy účelem stavby je optimalizace a homogenizace šířkového uspořádání Zelenodolské ulice, vyřešení pohybu pěších, úprava křižovatek, včetně zajištění míst pro přecházení a

výstavba parkovacích pruhů pro osobní automobily a autobusové zastávky. Nedílnou součástí stavby je řešení odvodnění vozovky, přidružených pruhů a dešťových svodů.

SO 101 KOMUNIKACE

Začátek úpravy km 0,005, konce úpravy v km 0,30158. Celková délka úpravy je 0,29658. Objekt řeší rekonstrukcí vozovky sil. III/11748 a stavbu zálivu autobusové zastávky. Nedílnou součástí objektu je i odvodnění vozovky a trvalé dopravní značení.

SO 102 CHODNÍKY A PARKOVACÍ PRUHY

Začátek úpravy km 0,005, konec úpravy v km 0,30158. Objekt řeší rekonstrukcí chodníků, stavbu parkovacích pruhů a odvodnění, včetně dešťových svodů. Šířkové uspořádání silnice III/11748:

Jízdní pruh	2 * 2,75 m = 5,50 m
Vodící a odvodňovací proužek	2 * 0,25 m = 0,50 m
Parkovací pruh	1 * 2,25 m = 2,25 m
Bezpečnostní odstup	2 * 0,50 m = 1,00 m
Chodník	2 * 0,75 m = 1,50 m

Příčné sklon

Základní příčný sklon vozovky je střešovitý, velikosti 2,5 %, příčný sklon parkovacích pruhů 2,5 % směrem k obrubníku. Příčný sklon chodníku jednostranný 2,0 %, ve směru do vozovky.

Výškové vedení

Výškové řešení nivelety vozovky vychází ze stávajícího výškového uspořádání nivelety silnice III/11748. Podélný profil nivelety byl max. přizpůsoben původní niveletě, byly případně vyrovnány deformace vozovky. Vzhledem k velkému převýšení mezi niveletou vozovky a okraji vozovky by bylo žádoucí snížení nivelety cca o 15 cm, což však není zejména v dolní části úpravy možné — nelze již výškově snížit poklopy vstupních šachet kanalizace. Z tohoto důvodu je mezi vozovkou a chodníkem navržen zdvojený obrubník v šířce bezpečnostního pruhu 0,50 m tak, aby zůstaly zachovány původní výšky chodníků.

Křižovatky

Napojení místní komunikace ulice Klášterská bude řešeno „chodníkovým přejezdem“ přes snížený obrubník s převýšením 4 cm, stejně tak napojení místních komunikací na konci úpravy.

Vjezd do obytné zóny ulice Myslivecká je řešen chodníkovým přejezdem přes snížený obrubník s převýšením 2 cm v souladu s TP 103. Vjezd do obytné zóny bude vybaven prvky zajišťujícími pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a bude v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

Sjezdy

Ve stávající zástavbě jsou navrženy v místech stávajících sjezdů, které byly v rámci akce zaměřeny a zdokumentovány. Obrubník v místě sjezdů bude snížen na hodnotu 4 cm a doplněn varovným pásem šířky 0,4 m.

Autobusové zastávky

V km 0,125 — 0,160 bude upravena stávající autobusová zastávka v samostatném zálivu. Šířka zastávkového pruhu je navržena v hodnotě 3,00 m, délky vyřazovacích a zařazovacích pruhů byly upraveny do hodnot v souladu s platnou ČSN.

Délka zastávkového pruhu je 13 m. Lomy obrubníků jsou zaobleny poloměry dle ČSN.

Odvodnění

Vozovka a přidružené pruhy jsou odvodněny do nových uličních vpustí nebo liniového odvodnění. Uliční vpusti budou napojeny na stávající kanalizaci. Mříže uličních vpustí jsou navrženy velikosti 500/300 mm, třída dopravního zatížení D400. Dále bude provedena údržba a oprava dešťových svodů. V rámci stavby bude provedena údržba kanalizace — budou opraveny povrchy a dna vstupních šachet, včetně výměny poklopů a jejich výškové úpravy. Je řešeno samostatným objektem v rámci dokumentace pro provádění stavby.

V rámci celé stavby jsou ještě zpracovány stavební objekty SO 301 ÚDRŽBA KANALIZACE a SO 501 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU (zvýšení krytí). Tyto objekty nepodléhají režimu povolování a jsou vyhotoveny v rozsahu pro provádění stavby. Dále budou na základě objednávky investora provedeny stranově přeložky sdělovacích kabelů a založeny rezervní chráničky.

Projektová dokumentace se všemi součástmi a příslušenstvím byla projednána s vlastníky dotčených pozemních komunikací, a dále, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, s dotčeným orgánem Policie ČR, DI Plzeň – venkov.

Stavba, resp. každá její část uváděná do provozu-užívání, musí být samostatně schopná bezpečného užívání k určenému účelu bez závad v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. ČSN 736110, ČSN 736110 změna Z1, vyhl. č. 398/2009 Sb., zákonem o PK, vyhl. č. 104/1997 Sb., a č. 294/2015 Sb., včetně nezbytných úprav stavbou vyvolaných, resp. narušených ploch nebo staveb po celém úseku stavby (staveniště).

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K LETIŠTI, 441/II, 339 01 KLATOVY, datum III/17, účel DSP, číslo zakázky 2316, ved. projektant Karel Macán, ČKAIT 0200234. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podniku, včetně fotokopie dokladů o jeho odborné způsobilosti a termín zahájení stavby, sdělí stavebník písemně zdejšímu odboru ještě před zahájením stavebních prací.
4. Před zahájením stavebních prací je nutno ověřit stav všech podzemních a nadzemních vedení v prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu se správci všech nadzemních i podzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich tras a ochranných pásem. Výkopy v ochranném pásmu sítí je nutno provádět dle příslušných bezpečnostních opatření. Bez souhlasu vlastníka (správce) sítě nelze měnit výšku krytí dotčené sítě.
5. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.
7. Stavebník upozorní stavebního podniku (zhotovitele) na řádné vedení stavebního deníku.
8. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěna informační tabule s uvedením názvu stavby, jména projektanta, zhotovitele stavby, včetně štítku „Stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje zůstaly čitelné, a musí být ponechán na místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
9. Výkopový materiál a veškeré odpady vzniklé při stavebních pracích je nutno zneškodňovat zákonným a doložitelným způsobem na zařízeních k tomu určených. Evidence likvidace odpadů ze stavby bude předložena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
10. Pro provedení stavby budou použity jen takové materiály, které splňují platná nařízení vlády ČR o technických požadavcích na výrobky.
11. Na stavebníka se vztahují povinnosti vyplývající z ustanovení § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
12. Stavbou nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí ani nesmí docházet k poškozování nemovitostí. Případné škody způsobené stavbou na sousedních nemovitostech budou majitelům dotčených nemovitostí uhrazeny dle platných předpisů a nařízení.

13. Vyjádření Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, č. j. MÚ/VŽP/153/17, VŽP/1776/2017 – KrM ze dne 26.05.2017, koordinované stanovisko:
- 13.1. Investor požádá orgán památkové péče odboru vedení - kancelář starosty MěÚ Nepomuk o závazné stanovisko k realizaci záměru.
- 13.2. Investor před zahájením řízení o stavbě získá souhlasná závazná stanoviska vlastníků (správců) pozemních komunikací a dotčených orgánů. Po vydání stavebního povolení požádá vybraný zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací při vstupu do komunikací místně příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání a uzavírky dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Silničním správním orgánem je v tomto případě dle § 40 odst. 4 písm. a) a § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích ORP Nepomuk. Dále investor požádá silniční správní úřad o povolení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
14. 1. Vyjádření Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, č. j. MÚ/VŽP/1944/17, VŽP/1550/2017 – SiJ ze dne 15.05.2017 (navržená stavba „SIL. III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ“ je v souladu se záměry územního plánování a nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas dle § 79 odst. 6 stavebního zákona).
15. Požárně bezpečnostní řešení stavby „SIL. III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ“ zpracované Zdeňkem Hájkem, ČKAIT 0200128, projektantem, požárním specialistou, Měchurova 115/5, 339 01 Klatovy, IČO: 18705448, datum 04/2017:
- 15.1. Stavba bude, jak stanoví PD, prováděná ve dvou etapách, za úplné uzavírky. Rozsah jednotlivých etap a časový harmonogram průběhu stavby zpracuje vybraný zhotovitel. Dotčená komunikace prochází již zastavěným územím. Vzhledem k nezbytným dopravním omezením spojeným s výstavbou, je stavbu jako celek zapotřebí organizovat tak, aby práce probíhaly bez jakýchkoliv prodlev, v co nejkratším možném čase, aby dopravní omezení byla co nejvíce eliminována. Práce je zapotřebí organizovat a koordinovat tak, aby co nejdříve byl umožněn pojezd (alespoň složkám integrovaného záchranného systému) po ztuhnutých podkladních vrstvách vozovky. Toto nutno mít na zřeteli např. i při vymezování ploch určených k ukládání materiálů, odstavování staveništní mechanizace apod. V tomto smyslu je zapotřebí výstavbu plánovat a tyto požadavky promítnout do harmonogramu prací zpracovávaného zhotovitelem stavby.
16. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábreží 14, 301 00 Plzeň, stanovisko zn. 25734/2017/342/Kai, SP-2017/6270 ze dne 12.05.2017:
- 16.1. Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům. Stavební materiál bude zajištěn proti odplavení.
17. CETIN, Česká komunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, vyjádření č.j. 718766/16 ze dne 27.09.2016: Všeobecné podmínky ochrany SEK; navazující stanovisko č.j. POS-PD-326-17 ze dne 21.04.2017 s konkretizací podmínek:
- 1.1. Bude potřeba provést následující úpravy, vynucené překládky:
- 1.1.1. Na kótě 0,074 přiložit v trase stávajícího kabelu křížícího komunikací 2x PE110 přesahující na obou stranách komunikací alespoň o 0,5 m a ideálně zasahující do volného terénu,
- 1.1.2. Mezi kótou 0,105 a 0,115 provést stranovou přeložku kabelů mimo plánovaný vjezd do Klášterecká ulice.
- 1.1.3. Mezi kótou 0,130 a 0,155 provést stranovou přeložku kabelů do chodníku mimo plánovanou autobusovou zastávku.
- 1.1.4. Mezi kótou 0,162 a 0,181 provést stranovou přeložku kabelů do chodníku mimo plánovaný parkovací pruh.
- 1.2. Požadujeme, aby v dostatečném předstihu realizace stavby byla uzavřena smlouva o provedení vynucené překládky mezi investorem a naší společností a smlouvy o smlouvách

budoucích o zřízení věcných břemen. Uvedená vynucená překládka bude provedena na náklady stavebníka podle § 104 odst. 17 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. si jako majitel dotčeného telekomunikačního vedení a zařízení vyhrazuje právo na zajištění realizace jeho překládky. K zajištění realizace překládky nás v předstihu alespoň 30 dnů kontaktujte. Josef Liška / 606642736.

- 1.3. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1,5 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.
 - 1.4. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
 - 1.5. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s kontaktujte Daniel Benetka / 724037981.
 - 1.6. Při respektování uvedených připomínek a všeobecných podmínek ochrany SEK uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. 718766/16 společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s souhlasí s realizací stavby .
18. ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci zn. 1092686758 ze dne 10.05.2017:
- 1.1. Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o.. tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení zemního kabelového vedení NN 0,4kVV, místech předpokládaného křížení zemního kabelového vedení bude zjištěna hloubka uložení předmětného vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace.
 - 1.2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110—1, ČSN EN 50423—3, PNE 33 0000—6 a FNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-53—52 8 PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Dle této ČSN je nutné dodržet minimální povolené krytí. V případě potřeby bude zemní kabelové vedení uloženo do nových chrániček a přebetonováno. Nová trasa bude provedena formou přeložky zařízení distribuční soustavy, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři.
 - 1.3. Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu zemního kabelového vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s., je nutné před opětovným zahozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - 1.4. Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce ve stávající trase zemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuční služby, s.r.o. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - 1.5. Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemnicích prvků zařízení distribuční soustavy, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 840 850 880. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 - 1.6. Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110—1. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), je žadatel povinen požádat provozovatele

- zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapětového stavu, případně o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář „Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání požadavku, který je uveden ve formuláři.
- 1.7. Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoli denní i noční dobu. Realizaci stavby proto nesmí být znemožněn neo podstatně znesnadněn přístup k tomuto zařízení distribuční soustavy.
 - 1.8. Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění.
 - 1.9. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.
19. ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100802779 ze dne 11.09.2017 s uvedením podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení a elektrických stanic, které je závazné dodržet – podmínky uvedeny ve vyjádření v PD a jsou pro stavebníky závazné
20. GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., stanovisko č.j. 5001628525 ze dne 12.12.2017:
- 20.1. PDS souhlasí s vydáním rozhodnutí o povolení stavby dále uvedeného plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen "PZ"). Stavba PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000210045, uzavřenou mezi Provozovatelem distribuční soustavy a investorem SÚSPK.
 - 20.1.1. Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ: STL plynovod DN 80, 100/Ocel, STL plynovod d 63/PE Vlastník plynovodu: GasNet, sr.o.
 - 20.1.2. Nově budované PZ: STL plynovod d 110/PE: 277 m; STL plynovod d 90/PE: 10 m; STL plynovod d 63/PE: 8 m; Počet kusů přípojek: 17 ks
 - 20.2. V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky:
 - 20.2.1. Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN—EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy. Technické požadavky provozovatele distribuční soustavy naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> .
 - 20.2.2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby na adrese <https://www.gasnet.cz/cs/emp/dodavatel/prihlaseni/> . Zhotovitel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech dokladech souvisejících se stavbou.
 - 20.2.3. Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
 - 20.2.4. Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Geodetická směrnice je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/>. Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
 - 20.2.5. Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled GridServices, s.r.o. Přejímku

- samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítě.
- 20.2.6. Při převěrací stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam dokladů je k dispozici na <http://www.gasnet.cz/cs/technické—dokumenty/>
- 20.2.7. Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s vpuštěním plynu.
- 20.2.8. Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
- 20.2.9. V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor (stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.
- 20.2.10. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 20.2.11. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.
- 20.3. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
- 20.3.1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 20.3.2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 20.3.3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 20.3.4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 20.3.5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 20.3.6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 20.3.7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- 20.3.8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 20.3.9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 20.3.10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 20.3.11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy. vše v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 20.3.12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek
- 20.3.13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 20.3.14. Případně zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 20.3.15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 20.3.16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
21. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec, stanovisko zn. 160/2017 ze dne 09.05.2017:
- 21.1. V rámci stavby budou upraveny vstupní kanalizační šachty včetně dešťového odlehčovače tak, jak bylo specifikováno při místním šetření dne 12.04.2017
- 21.2. Vodovodní poklůpky nad armaturami budou upraveny do nové nivelity vozovky.
22. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec, vyjádření zn. 310/2016 ze dne 10.10.2016:
- 22.1. Při vlastní realizaci požadujeme před zahájením prací předat prováděcí firmě zařízení v naší správě a po dokončení si je převzít funkční zpět.
23. Po dobu výstavby bude zabezpečen přístup na přilehlé pozemky nacházející se v blízkosti staveniště.
24. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
25. Bude zamezeno šíření prašnosti a bude prováděno účinné čištění vozidel. Případné znečištění komunikační sítě v důsledku realizace stavby bude neprodleně odstraněno stavebníkem na náklad stavby.

26. Po dokončení stavby je stavebník povinen předložit v souladu s ust. § 122 stavebního zákona zdejšímu odboru žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se řídí ust. §12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
27. Stavba bude dokončena **do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
28. Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu předložena žádost na vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti budou doloženy zejména tyto podklady:
- doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením se zdůvodněním případných odchylek od stavebního povolení
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - zápis o předání a převzetí stavby
 - doklady a zápisy o provedených zkouškách, revizní zprávy, výsledky laboratorních zkoušek
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a materiálů s požadavky stavby.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy obdržel dne 21.09.2017 žádost **MĚSTA NEPOMUK, IČ: 00256986, NÁMĚSTÍ AUG. NĚMEJCE 63, 335 01 NEPOMUK, a SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, IČ: 72053119, ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ**, (dále i „žadatelé“), o vydání stavebního povolení na stavbu „**SIL. III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ**“ tvořenou dvěma stavebními objekty „SO 101 KOMUNIKACE“ a „SO 102 CHODNÍKY“. Žádost byla podložena dokumentací vypracovanou projekční kanceláří MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., K LETIŠTI, 441/II, 339 01 KLATOVY, datum III/17, účel DSP, číslo zakázky 2316, ved. projektant Karel Macán, ČKAIT 0200234, a žádost je doplněna těmito podklady, rozhodnutími, souhlasy, vyjádřeními:

1. Vyjádření Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, č. j. MÚ/VŽP/153/17, VŽP/1776/2017 – KrM ze dne 26.05.2017, koordinované stanovisko
2. Vyjádření Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, č. j. MÚ/VŽP/1944/17, VŽP/1550/2017 – SiJ ze dne 15.05.2017 (navržená stavba „SIL. III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ“ je v souladu se záměry územního plánování a nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas dle § 79 odst. 6 stavebního zákona.
3. Souhlasné závazné stanovisko HZS Plzeňského kraje, krajské ředitelství zn. HSPM-2164-2/2017 ÚPP ze dne 22.05.2017
4. Požárně bezpečnostní řešení stavby „SIL. III/11748 NEPOMUK ULICE ZELENODOLSKÁ“ zpracované Zdeňkem Hájkem, ČKAIT 0200128, projektantem, požárním specialistou, Měchurova 115/5, 339 01 Klatovy, IČO: 18705448, datum 04/2017
5. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, stanovisko zn. 25734/2017/342/Kai, SP-2017/6270 ze dne 12.05.2017
6. ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci zn. 1092686758 ze dne 10.05.2017:
7. Souhlasné závazné stanovisko KHS Plzeňského kraje č.j. KHSPL/11154/21/2017 ze dne 05.05.2017
8. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec, stanovisko zn. 160/2017 ze dne 09.05.2017
9. Stanovisko POLICIE ČR, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, Odbor služby dopravní policie č.j. KRPP-59024-1/ČJ-2017-031106-48 ze dne 26.04.2017
10. CETIN, Česká komunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, vyjádření č.j. 718766/16 ze dne 27.09.2016: Všeobecné podmínky ochrany SEK; navazující stanovisko č.j. POS-PD-326-17 ze dne 21.04.2017 s konkretizací podmínek
11. Stanovisko ČSAD autobusy Plzeň, a.s., provoz Nepomuk
12. InfoTel, spol. s.r.o., IČ: 46981071, vyjádření o existenci VVKs společnosti UPC ČR s.r.o., ze dne 12.09.2017

13. GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Protokol o vytyčení plynárenského zařízení č. 107/17/Kt ze dne 27.09.2016
14. 20. GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., stanovisko č.j. 5001628525 ze dne 12.12.2017
15. GpŠ Šedivý spol. s r.o., Zaměření veřejného osvětlení, zak. č. 245/2016, stav k 6/2016
16. Stanovisko RWE GasNet, s.r.o., zn. 5001384651 ze dne 27.09.2016
17. KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec, vyjádření zn. 310/2016 ze dne 10.10.2016
18. Telco Pro Services, a.s., IČ: 29148276, sdělení zn. 0200648372 ze dne 11.09.2017
19. ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci zn. 1092686758 ze dne 10.05.2017
20. ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0100802779 ze dne 11.09.2017 s uvedením podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení a elektrických stanic
21. T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření zn. E31869/17 ze dne 11.09.2017

Ve stavebním řízení bylo dále zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná, smlouvou založená práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Jelikož se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, bylo zahájení stavebního řízení a toto rozhodnutí oznamováno veřejnou vyhláškou. Účastníci stavebního řízení byli stanoveni podle § 27 správního řádu a § 109 stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Projekční kancelář Ing. Škubalové, provozovna Úslavská 2357/75, 326 00 Plzeň zastupující Obec Měcholupy, Měcholupy 76, 335 51 Měcholupy

(stavebník, vlastníci pozemků, staveb, jiný oprávněný)

- MĚSTO NEPOMUK, NÁMĚSTÍ AUG. NĚMEJCE 63, 335 01 NEPOMUK,
- SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

(vlastníci technické infrastruktury, zařízení)

- CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec

(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný)

Sousední pozemky parc. č. st. 1126, st. 208/2, 1562/4, st. 210, 1739, st. 213, st. 214, st. 215, st. 216/3, st. 217, st. 218, st. 219/5, st. 219/4, st. 220/1, st. 220/2, st. 221, 147, 1563/8, 1556/7, st. 2, st. 1/2, 140/1, 246/15, 246/2, 139/6, 139/3, st. 12, st. 13, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17/1, 1716, 1554/7, st. 20/1, st. 312, st. 21, st. 22, st. 23 v k.ú. Nepomuk.

Dotčené orgány:

- Policie ČR, KŘ Policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, DI
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Vypořádání se s námitkami účastníků:

V průběhu řízení nebyly účastníky vzneseny žádné námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad opatřením ze dne 27.09.2017 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení, a vzhledem k tomu, že žádost spolu s projektovou dokumentací poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, upustil ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil lhůtu pro námitky, důkazy či jiné návrhy účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů. V průběhu stanovené lhůty nebyly stavebnímu úřadu doručeny žádné námitky, připomínky, důkazy či jiné návrhy účastníků řízení.

Speciální stavební úřad na základě výše uvedeného neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení u zdejšího Městského úřadu; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje k rozhodnutí.

Odvolání má odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

Mgr. Jiří Bešta
vedoucí odboru dopravy

otisk úředního razítka

Poplatek

Správní poplatek byl vybrán podle položky 18 odst. 1 písm. f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, od žadatele SPRÁVY A ÚDRŽBY SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, IČ: 72053119, ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ ve výši 2.500,00 Kč (viz pozn. bod 2.). Žadatel MĚSTO NEPOMUK, IČ: 00256986, NÁMĚSTÍ AUG. NĚMEJCE 63, 335 01 NEPOMUK je podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od poplatku osvobozen

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne

(podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení; vyvěšení dokumentu na úřední desce včetně dálkového přístupu minimálně po dobu 15 dnů; následně dokument zaslat potvrzený zpět zdejšímu odboru dopravy)

Obdrží:

Účastníci řízení (do vlastních rukou):

- MĚSTO NEPOMUK, NÁMĚSTÍ AUG. NĚMEJCE 63, 335 01 NEPOMUK,
- SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):

(vlastníci technické infrastruktury, zařízení)

- CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec

(vlastníci sousedních pozemků, staveb, jiný oprávněný)

Sousední pozemky parc. č. st. 1126, st. 208/2, 1562/4, st. 210, 1739, st. 213, st. 214, st. 215, st. 216/3, st. 217, st. 218, st. 219/5, st. 219/4, st. 220/1, st. 220/2, st. 221, 147, 1563/8, 1556/7, st. 2, st. 1/2, 140/1, 246/15, 246/2, 139/6, 139/3, st. 12, st. 13, st. 14, st. 15, st. 16, st. 17/1, 1716, 1554/7, st. 20/1, st. 312, st. 21, st. 22, st. 23 v k.ú. Nepomuk.

Dotčené orgány:

- Policie ČR, KŘ Policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, DI
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Krajské ředitelství, Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, Skrétova 15, 303 22 Plzeň
- MěÚ Nepomuk, odbor VŽP, Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

Úřady pro vyvěšení vyhlášky:

- Městský úřad Nepomuk

Na vědomí:

- vlastní k založení