

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986  
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne  
5.11.2021

Naše zn. / č.j.  
MÚ/VŽP/7197/21  
VŽP/4404/2021 - HoL

Vyřizuje / tel / e-mail  
Bc. Lenka Holá  
371 519 725  
lenka.hola@urad-nepomuk.cz

V Nepomuku dne  
5.11.2021

## INFORMACE

### O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

**Obec Čížkov, IČO 00256536, Čížkov 28, 335 64 Čížkov u Blovic, zastoupená starostou Ing. Ladislavem Járrou**

(dále jen "žadatel") dne 5.11.2021 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, ve smyslu ustanovení § 78 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), která s odkazem na ustanovení § 78a odst. 1 stavebního zákona, nahrazuje územní rozhodnutí, podle ustanovení § 79 a § 92 stavebního zákona, a současně s odkazem na ustanovení § 116 odst. 1 stavebního zákona, nahrazuje stavební povolení, podle ustanovení § 115 stavebního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve věci povolení změny dokončené stavby:

#### **„Rekonstrukce MVN na p.č. 709/2“**

(dále jen „záměr“) na místě: v kraji Plzeňském, obci Čížkov, na pozemcích parc. č. 709/2, 709/3, 1203/5 v katastrálním území Železný Újezd, č.h.p.: 1-10-05-0470-0-00, hydrogeologický rajon: 6222 – Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy, útvar podzemních vod: 62222 - Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy – východní část, orientační určení polohy (J-TSK): X = 1 093 021; Y = 804 148,29.

#### **Záměr obsahuje:**

- Úprava vodorysu na pozemcích parc. č. 709/2, 709/3 a 1203/5 v k.ú. Železný Újezd
  - Vnější líc levobřežní zídky včetně její koruny bude přizděn z kamenného zdiva na cementovou maltu v celkové délce 25,0m. Pod zídkou bude vybudován betonový základ. V upravené koruně zídky bude v celé délce provedeno osazení nového ocelového zábradlí, v zídce budou ve vzdálenosti po 5,0m osazeny prostupy odvodňovacích trubek vyvedených do zátopy z drenáže DN 80mm.
  - Návodní svah čelního vymezení zátopy bude v prostoru při pravém břehu v délce 37,0m upraven novou kamennou rovnalinou do úrovně provozní hladiny vody v zátopě. Zbývající část návodního svahu bude ohumusován a oset travní směsí.
  - Návodní svah konce zátopy bude upraven odkopem a přesvahováním s osetím do pozvolného sklonu. Výúst stávající dešťové kanalizace DN 500 bude prodloužena o 3,0m betonovým potrubím DN 500 směrem do zátopy (vtokové potrubí).
- Vypouštění a přeliv na pozemku parc. č. 709/2 v k.ú. Železný Újezd
  - Nový prefabrikovaný dvoudlužový požerák o výšce 1,60m, umístěný před rekonstruovaným bezpečnostním přelivem. Odtokové potrubní DN 300 s vyvedením do prostoru pod opevněnou skluzovou plochu bezpečnostního přelivu, potrubí bude v celé délce obetonováno. Na tělese požeráku bude osazena limnigrafická lať.

- Nový bezpečnostní přeliv umístěný osově v prostoru stávajícího bezpečnostního přelivu. Přelivná hrana bude provedena v lichoběžníkovém profilu se sklonem svahů 1:1, se šířkou ve dnu 1,50m, bude provedena z betonové konstrukce s návaznými novými betonovými křídly zavázanými do terénu čelního vymezení zátopy. Navázaný skluzový prostor směrem od přelivné hrany bude opevněn kamennou dlažbou uloženou do betonu a zakončen betonovým prahem výústního potrubí od požeráku. Navázání odtoku od ukončujícího prahu a stávající odtokovou trasu bude provedeno vyklínovanou kamennou rovnaninou.
- Odstranění zapojeného porostu náletových dřevin na pozemku parc. č. 709/2 v k.ú. Železný Újezd v ploše 50m<sup>2</sup>.

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákon a č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), podle § 78a odst. 3 a § 116 odst. 3 stavebního zákona

### **i n f o r m u j e o p o d á n í n á v r h u**

na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

[otisk úředního razítka]

Bc. Jaroslav Samek

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

**Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 8 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... a sejmuto dne.....

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

#### **Obdrží:**

k vyvěšení na úřední desce:

Obec Čížkov, IDDS: sjsa8cn

sídlo: Čížkov č.p. 28, 335 64 Čížkov u Blovic

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1