

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne
1.8.2019

Naše zn. / č.j.
MÚ/VŽP/3401/19
VŽP/2733/2019 - HoL

Vyřizuje / tel / e-mail
Bc. Lenka Holá
371 519 725
lenka.hola@urad-nepomuk.cz

V Nepomuku dne
1.8.2019

OZNÁMENÍ

NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IČO 61778079, Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec

dne 1.8.2019 podala podnět k vydání opatření obecné povahy ve věci:

zákazu zavlažování vodou z veřejného vodovodu a k zákazu plnění bazénů a jiných rekreačních nádrží vodou z veřejného vodovodu v městě Nepomuk - k.ú. Nepomuk a Dvorec a na základě tohoto podnětu se oznamuje:

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V NEPOMUKU

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) (dále jen „zákon“) a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 30 zákona, v souladu s ustanovením § 15 zákona a §§ 171-174 správního řádu posoudil podnět, který dne 1.8.2019 podala společnost

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IČO 61778079, Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec (dále jen "oznamovatel"), jako provozovatele veřejného vodovodu v Nepomuku, a na základě tohoto posouzení:

v y d á v á

podle ustanovení § 15 odst. 4 zákona

opatření obecné povahy, kterým

dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu ve městě Nepomuk (k.ú. Nepomuk a Dvorec) k užitkovým účelům
(tj. Zalévání zahrádek a sportovišť, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních činností souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům)

z důvodu nedostatku pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit a nedostatečných zdrojů vody nahradit.

Omezení je platné do 31.10.2019

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, neboť hrozí vážná

újma veřejnosti (dle § 173 odst. 1 správního řádu a dle § 15 odst. 5 zákona).

a současně vodoprávní úřad nařizuje k projednání podání veřejné projednání na den

9. srpna 2019 (pátek) v 8:30 hodin

se schůzkou pozvaných v kanceláři zdejšího vodoprávního úřadu (budova č.p. 64 - nad radnicí - II. patro - č. dveří 12) pro podání odůvodněných námitek dotčených osob.

[otisk úředního razítka]

Bc. Jaroslav Samek

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup do 10.8.2019.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... a sejmuto dne.....

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Obdrží:

účastníci (dodejky):

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., IDDS: kfbeqhh

sídlo: Smetanova č.p. 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1