

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne
31.10.2018

Naše zn. / č.j.
MÚ/VŽP/221/19
VŽP/149/2019 - HoL

Vyřizuje / tel / e-mail
Bc. Lenka Holá
371 519 725
lenka.hola@urad-nepomuk.cz

V Nepomuku dne
14.1.2018

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., IČO 25212931, Kasejovice 379, 335 44 Kasejovice,
kterou zastupuje **INGVAMA - Ing. Václav Mach, IČO 06787720, Bližanovy 85, 340 34 Plánice**

(dále jen "žadatel") dne 31.10.2018 požádal o stanovení ochranného pásma vodního zdroje na pozemku parc. č. 1555 v katastrálním území Řesanice, obci (městě) Kasejovice, č. h. p.: 1-10-05-0230-0-00, hydrogeologický rajon: 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, útvar podzemních vod: 63101- Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, orientační určení polohy (J-TSK): X = 1 106 977,9; Y = 804 121,2.

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 115a odst. 1 vodního zákona a § 172 odst. 3 správního řádu

stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje "vrtaná trubní studna ŘS 2".

I. Podle § 30 vodního zákona

s t a n o v í o c h r a n n é p á s m o .

K návrhu stanovení ochranného pásma může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

Připomínky lze podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu, za den doručení se považuje 15 den po dni vyvěšení na úřední desce.

Do podkladů opatření (návrh vypracoval Mgr. Ján Krištiak v listopadu 2018) lze nahlédnout na MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a ŽP, budova B., II. patro, kancelář č. 12.

[otisk úředního razítka]

Bc. Jaroslav Samek

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Příloha: Návrh ochranného pásma

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... a sejmuto dne.....

Obdrží:

K vyvěšení :

- Úřední deska Městský úřad Nepomuk
- Úřední deska Městský úřad Kasejovice

Obdrží:

účastníci (dodejky):

INGVAMA - Ing. Václav Mach, IDDS: krkzmdq

místo podnikání: Bližanovy č.p. 85, 340 34 Plánice

místo podnikání: Bližanovy č.p. 85, 340 34 Plánice

zastoupení pro: Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s., Kasejovice 379, 335 44 Kasejovice

NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9

sídlo: Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 147 00 Praha 47

Město Kasejovice, IDDS: 3eibzt5

sídlo: Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice

NÁVRH

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE „vrtaná trubní studna ŘS 2“

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), stanoví v souladu s ust. § 30 odst. 1 vodního zákona ochranné pásmo vodního zdroje takto:

Vodní zdroj	Pozemek parc. č.	Kat. území; číslo	Kód BPEJ	Plocha m²	Druh pozemku	Poznámka	Vlastník
„vrtaná trubní studna ŘS 2“	1555	Řesanice 664324	76701	2368	trvalý travní porost	část pozemku	Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s. Kasejovice 379 335 44 Kasejovice

Ochranné pásmo I. stupně u vodního zdroje “vrtaná trubní studna ŘS 2“ je navrženo podle hranice oplocení. (čtverec o hraně 10 m).

Ochranné pásmo II. stupně s ohledem na charakter území není stanoveno.

Návrh ochranných opatření u ochranného pásma I. stupně

- ⇒ Pozemek zahrnující OPVZ I. stupně, bude oplocen a označen tabulí s nápisem „Vodní zdroj – ochranné pásmo I. stupně“, Nepovolaným vstup zakázán, Vlastník Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s.
- ⇒ Povrch pozemku zahrnující OPVZ I. stupně musí být upraven tak, aby srážkové vody měly volný odtok a nedocházelo k jejich hromadění v terénních depresích.
- ⇒ Pozemek zahrnující OPVZ I. stupně bude zatravněn trvalým travním porostem s pravidelnou výsečí (minimálně dvakrát ročně kosen) a odvozem posečeného rostlinného materiálu mimo oblast OPVZ I. stupně, aby nedocházelo k zahánění na ploše.
- ⇒ Do OPVZ I. stupně je zákaz vstupu a vjezdu bez povolení správce vodního zdroje.
- ⇒ V OPVZ I. stupně je zakázáno provádění stavebních, výkopových a jiných zemních prací nesouvisejících s využitím zdroje.
- ⇒ V OPVZ I. stupně je zakázáno skladování odpadů a aplikace obsahu domovních žump.
- ⇒ V OPVZ I. stupně je zakázáno používat všech typů hnojiv (statkových i průmyslových).
- ⇒ V OPVZ I. stupně je zakázáno používání chemických ochranných prostředků.
- ⇒ V OPVZ I. stupně je zakázáno pastva hospodářských zvířat.
- ⇒ V OPVZ I. stupně je zakázáno používání trhavin a závadných látek, které by ohrožovaly vodu.
- ⇒ V OPVZ I. stupně jsou omezeny činnosti při kterých dochází k výrobě, skladování, či manipulaci s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a látkami vykazujícími toxické karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti především s organohalogenovými, organofosforovými, organocínovými sloučeninami, rtuti a jejich sloučeninami, kadmiem a jeho sloučeninami, minerálními oleji a uhlovodíky, kyanidy, kovy a jejich sloučeninami, biocidy a jejich deriváty, látkami ovlivňujícími organoleptické vlastnosti vody, persistentními sloučeninami křemíku, neorganickými sloučeninami fosforu, fluoridy amoniakem a dusitany.