

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor dopravy

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel: 371519711 Fax: 371519755 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Č.j.: DOP/2582/2021-BaM

Sp. zn.: MÚ/DOP/1255/21

V Nepomuku dne 15. 3. 2021

Vyřizuje: Ing. Martina Batovcová

Tel.: 371519758

martina.batovcova@urad-nepomuk.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti ze dne 15. 03. 2021 podané společností SEG, s.r.o., IČ:46883657, Skladová 4, 326 00 Plzeň, po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát, č. j.: KRPP-117327-2/ČJ-2020-031106-48 ze dne 26. 10. 2020, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu

na silnici III/02013 v k.ú. Mohelnice

Doba platnosti: 01. 04. 2021 – 31. 05. 2021 (po dobu provádění stavebních prací)

Důvod: stavební akce – uložení zemního kabelu (překop, protlak)

Stanovené dopravní značení: dle odsouhlaseného DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Provedení dopravních značek: přenosné svislé dopravní značení, základní rozměrová řada, retroreflexní provedení

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodná úprava provozu v dotčených úsecích PK bude kompletně osazena (způsobilou, odbornou oprávněnou osobou; umístěna mimo hlavní dopravní prostor, se zachováním potřebné výšky i vzdálenosti DZ vč. vzájemné) podle podmínek tohoto opatření a podle předloženého upraveného návrhu žadatele (příloha-viz situace) v souladu s platnými technickými i zvláštními předpisy, zejm. TP 65, 66, ČSN 018020 vč. změn, ČSN EN 12899-1-5 a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
2. Přechodné dopravní značení bude instalováno bezprostředně před zahájením stavebních prací s minimálním předstihem a po jejím ukončení bude bezodkladně odstraněno tak, aby netvořilo překážku v provozu na PK. DZ bude po celou dobu užití průběžně kontrolováno, obnovováno a řádně udržováno. Přístup vlastníkům sousedních nemovitostí nebude znemožněn (resp. bude zajištěn).
3. Dopravní značení, které je v kolizi s touto úpravou, bude zakryto nebo jiným vhodným způsobem zneplatněno.
4. V případě nutnosti, k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na PK, bude přechodné dopravní značení doplněno o způsobilé osoby, řádně poučené a vybavené v souladu s § 79 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 20 vyhlášky č. 294/2015 Sb.

O d ů v o d n ě n í

Společnost SEG, s.r.o., IČ:46883657, Skladová 4, 326 00 Plzeň podala dne 15. 03. 2021 žádost o stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti se stavební akcí uložení nového zemního kabelu na silnici III/02013 v k.ú. Mohelnice. Z tohoto důvodu dojde k částečnému omezení provozu komunikace.

Žádost byla podána z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na uvedené pozemní komunikaci.

P o u ě n í

Podle § 173 odst. 2 zákona správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.

Podle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích nabývá přechodná úprava provozu účinnosti **pátým dnem po vyvěšení**.

[otisk razítka]

Ing. Martina Batovcová
vedoucí odboru dopravy

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů (Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje)
Bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

