

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor dopravy

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel: 371519711 Fax: 371519755 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne

11.2.2022

Naše zn. / č.j.

MÚ/DOP/741/22

DOP/4302/2022 - VrL

Vyřizuje / tel / e-mail

Ing. Ladislav Vrátník

371 519 758

ladislav.vratnik@urad-nepomuk.cz

V Nepomuku dne

28.3.2022

Opatření obecné povahy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (dále jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti firmy: SILNICE NEPOMUK s.r.o., IČ: 26342812, U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, zastoupené Josefem Skalou, podané dne 11.2.2022, po projednání a písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov, dopravní inspektorát, ze dne 19.11.2021, pod Č.j. KRPP-146953-2/ČJ-2021-031106-46, ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

stanoví místní úpravu provozu

na místní komunikaci (dále jen MK) „MK umístěná na pozemku parc. č. 611/10, 611/12, 611/15, 611/20, 611/21, 611/22, 611/24, 611/26, 611/27, 611/28, 611/30, 1512/14 v katastrálním území Nepomuk“, při stavební akci „Přístavba stavební úprava prodejny Norma Nepomuk“

Důvod: stavební práce a rekonstrukce prodejny Norma se stanovením trvalého dopravního značení pro parkovacích stání a stanovení místní úpravy provozu na komunikaci kolem prodejny Norma v obci Nepomuk.

Stanovené dopravní značení:

- 1. svislé dopravní značení P4 - dej přednost v jízdě 1 ks:**
 - parc. č. 611/24 výjezd od prodejny Norma do ulice U Pošty
- 2. svislé dopravní značení B2 – zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 s textem „MIMO ZÁSBOVÁNÍ“ 1 ks**
 - parc. č. 611/10 pro vjezd zásobování k nákladové rampě prodejny Norma
- 3. svislé dopravní značení A11 – pozor přechod pro chodce 2 ks**
 - parc. č. 611/15 pro směr jízdy od silnice I/20
 - parc. č. 1512/3 pro směr jízdy k silnici I/20
- 4. svislé dopravní značení IP4b – jednosměrný provoz 1 ks**
 - parc. č. 611/11 pro příjezd k parkovacím stáním prodejny Norma
- 5. svislé dopravní značení IP6 – přechod pro chodce 2 ks**
 - parc. č. 611/26 pro výjezd od parkovacích stání prodejny Norma do ulice U Pošty

- parc.č. 611/28 pro vjezd k parkovacím stáním prodejny Norma od ulice U Pošty
- 6. svislé dopravní značení B2 – zákaz vjezdu všech vozidel 2 ks**
 - parc. č. 611/22 pro vjezd k parkovacím stáním prodejny Norma od nákladové rampy
 - parc. č. 611/26 pro výjezd od parkovacích stání prodejny Norma do ulice U Pošty
- 7. svislé dopravní značení IP11b parkoviště (kolmé nebo šikmé) s dodatkovou tabulkou E7b – směrová šipka 2 ks**
 - parc. č. 611/10 – pro parkovací stání umístěné k prodejně norma
 - parc. č. 611/26 – pro parkovací stání umístěné k silnici I/20
- 8. svislé dopravní značení IP12 + O2 – vyhrazené parkoviště spojené s vodorovným značením parkovacího místa V10f (VYHRAZENÉ PARKOVIŠTĚ PRO VOZIDLO PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBU TĚŽCE POSTIŽENOU. NEBO OSOBU TĚŽCE POHYBOVĚ POSTIŽENOU) 3 ks**
 - st.p. 1206, parc. č. 611/10 – pro 1. 11. a 12. parkovací stání směřovaná k prodejně Norma (s pořadím parkovacích míst od hlavního vchodu do prodejny pro zákazníky)
- 9. svislé dopravní značení C2b – přikázaný směr jízdy vpravo 1 ks**
 - parc. č. 611/30 – pro výjezd z tohoto pozemku
- 10. vodorovné dopravní značení V10f - vyhrazené parkoviště pro voz. přepravující os. těžce postiženou nebo os. těžce pohybově postiženou 3 ks**
 - st.p. 1206, parc.č. 611/10 v místě parkovacích stání směřovaných k prodejně Norma
- 11. vodorovné dopravní značení V7 – přechod pro chodce 2 ks**
 - parc.č. 611/15 přechod pro chodce v ulici U Pošty
 - parc.č. 611/26 přechod pro chodce k hlavnímu vchodu pro zákazníky prodejny Norma na příjezdové komunikaci k parkovacím stáním
- 12. vodorovné dopravní značení V10b – stání kolmé, vyznačené odlišnou betonovou zámkovou dlažbou, 47 ks stání**
 - st.p. 1206, parc. č. 611/10, 611/26 – parkovací stání pro zákazníky situované k prodejně Norma a silnici I/20
- 13. vodorovné dopravní značení V6a – příčná čára souvislá se symbolem „dej přednost v jízdě“**
 - parc. č. 611/24 pro výjezd do ulice U Pošty
- 14. vodorovné dopravní značení V2a podélná čára přerušovaná**
 - parc.č. 611/24 - výjezdová komunikace od parkovacích stání (spodní část prodejny Norma)
- 15. vodorovné dopravní značení V2b – podélná čára přerušovaná**
 - parc.č. 611/10, 611/24, 611/29, 611/21 - výjezdová komunikace od prodejny Norma k ulici u Pošty
- 16. vodorovné dopravní značení V1a – podélná čára souvislá**
 - parc. č. 611/24 u výjezdu z pozemku 611/30

Rozsah navrženého omezení je patrný z grafické přílohy, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto opatření.

Platnost úpravy: TRVALE

Podmínky, za kterých lze provést stanovenou místní úpravu provozu:

1. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Značení musí být dále umístěno dle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. To mimo jiné znamená, že trvalé svislé dopravní značky a zařízení ani jejich nosná konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou a volnou výškou pozemní komunikace. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje značky nebo nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice (u komunikace bez zpevněné části krajnice od vozovky) je 500 mm, největší vzdálenost je 2 000 mm.

Ve výjimečných případech lze v obci nejmenší vzdálenost snížit až na 300 mm. V úsecích komunikace, kde jsou osazena záchytná bezpečnostní zařízení, je nutno sloupky a nosné konstrukce dopravních značek osazovat zásadně za tato zařízení. Nosné konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru (prostor pro chodce nebo cyklisty), a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1 500 mm. Spodní okraj nejnižších svislých dopravních značek umístěných po straně komunikace musí být v místě průchozího prostoru pro chodce min. 2 200 mm (pro stávající značky 2 000 mm), na mostních objektech min. 2 500 mm, v ostatních případech nejméně 1 200 mm. Svislé dopravní značky musí být umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny. Dopravní značky musí být umístěny tak, aby vzdálenost od ostatních dopravních značek v podlém směru byla nejméně 30 m, v obci lze tuto vzdálenost snížit na min. 10 m. Svislé dopravní značky musí být provedeny v reflexní úpravě.

2. Osazení provede odborná firma, oprávněná a způsobilá k osazování dopravního značení
3. Za údržbu DZ odpovídá město Nepomuk
4. Osazení DZ je možné až po nabytí účinnosti tohoto opatření

Odůvodnění

Dne 11.2.2022 podala firma SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk zastoupené Josefem Skalou zdejšímu správnímu orgánu žádost o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu stavebních prací a rekonstrukce prodejny Norma se stanovením trvalého dopravního značení pro parkovací stání a stanovení místní úpravy provozu na komunikaci kolem prodejny Norma v obci Nepomuk. Protože součástí navržené úpravy dopravního značení a místní úpravy provozu je ve výroku tohoto opatření, též umístění zákazových značek, dodatkových tabulek, dopravní značek upravující přednost, kdy tyto dopravní značky budou ukládat účastníkům silničního provozu povinnosti odchýlné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, bylo zřejmé, že navrženou místní úpravu provozu je podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nutné stanovit formou opatření obecné povahy.

Stanovisko orgánu policie bylo vydáno dne 19.11.2021, pod Č.j. KRPP-146953-2/ČJ-2021-031106-46 a Dopravní inspektorát Plzeň-venkov v něm uvedl, že s předloženým návrhem užití místní úprav provozu na pozemních komunikacích souhlasí, dle předložené grafické situace.

Správní orgán po obdržení stanoviska policie oznámil podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu dne 22.2.2022 veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek nebo námitek, nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho zveřejnění (návrh byl zveřejněn-doručen 15. dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce MěÚ Nepomuk). Návrh opatření obecné povahy (vč. grafické přílohy) byl vyvěšen na úřední desce zdejšího správního orgánu dne 22.2.2022 (sejmut dne 25.3.2022) a v téže době byl zveřejněn dálkovým přístupem na elektronické úřední desce. Zveřejnění (doručení) návrhu nastalo dne 9.3.2022

Ve stanovené lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění (doručení) návrhu neuplatnil nikdo u správního orgánu k návrhu opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu) připomínky ani námítky. Správní orgán s ohledem na výše uvedené vydal toto opatření obecné povahy, kterým stanovil místní úpravu provozu, v rozsahu uvedeném ve výroku tohoto opatření.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 zákona správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Města Nepomuk.**

otisk úředního razítka

Ing. Martina Batovcová
vedoucí odboru dopravy

***Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nepomuk., vč. zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
S potvrzeným datem vyvěšení a sejmutí bude opatření obecné povahy zasláno zpět Městskému úřadu Nepomuk, odboru dopravy.***

Vyvěšeno dne Sejmuto dne.....

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Obdrží:

SILNICE NEPOMUK s.r.o., IDDS: jkf2c32

sídlo: U Pošty č.p. 513, 335 01 Nepomuk 1

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1

dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

sídlo: Anglické nábřeží č.p. 7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Na vědomí :

- vlastní k založení