

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986  
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne <b>2.12.2020</b>	Naše zn. / č.j. <b>MÚ/VŽP/6003/20</b> <b>VŽP/230/2021 - SuA</b>	Vyřizuje / tel / e-mail <b>Alena Šulcová</b> <b>371 519 730</b> <b>alena.sulcova@urad-nepomuk.cz</b>	<b>Bc. Lenka Holá</b> <b>371 519 725</b> <b>lenka.hola@urad-nepomuk.cz</b>	V Nepomuku dne <b>1.2.2021</b>
--	---	---	--	-----------------------------------

## OZNÁMENÍ

### ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (územní a stavební řízení a povolení k nakládání s vodami)

**Josef Cihla, nar. 17.9.1987, Bližanovy 42, 340 34 Plánice,**  
kterého zastupuje **Edita Halmáš, nar. 30.3.1983, Bližanovy 32, 340 34 Plánice**

(dále jen "žadatel") podal dne 2.12.2020 žádost o vydání společného povolení a žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu (dále jen "společné povolení") na stavbu:

**"Trubní studna v k.ú. Polánka u Nepomuka p.č. 361/7"**  
**Polánka**

(dále jen "stavba") na místě: v kraji Plzeňském, obci Polánka, na pozemku parc. č. 361/7 (orná půda) v katastrálním území Polánka u Nepomuka, č.h.p.: 1-10-05-017-0-00, hydrogeologický rajon: 6310 – Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy, útvar podzemních vod: 63101 - Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy, orientační určení polohy (J-TSK): X = 1 106 317,33; Y = 814 451,84. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). Žádost byla doplněna dne 1.2.2021.

#### Údaje o předmětu rozhodnutí:

- Vrtaná studna o hloubce max. 35 m a průměru hloubení 220mm, vrt vystrojen výpažnicí PVC DN 140mm. Zhlaví stavby (šachtice) bude provedeno z betonových skruží o vnitřním průměru 1000mm, šachta bude v horní části zakryta kruhovým studničním poklopem.
- Vodovodní potrubí DN 32 mm o délce 40m.
- Elektrokabel NN o délce 40m.
- Stavba bude sloužit jako zdroj pitné a užitkové vody pro budoucí rodinný dům a pozemky žadatele v k.ú. Polánka u Nepomuka.
- Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace pro společné povolení, kterou vypracovala v 11/2020 Edita Halmáš, Bližanovy 32, 340 34 Plánice, vedoucí projektant Ing. Václav Mach, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT - 0200074), vč. jejího dodatku vypracovaného 1/2021.
- Údaje o množství odběru podzemní vody ze stavby:  
 $Q_{prům} = 0,012 \text{ l/s}$ ,  $Q_{max} = 0,5 \text{ l/s}$ ,  $Q_{mēs} = 30 \text{ m}^3/\text{mēs}$ ,  $Q_{rok} = 360 \text{ m}^3/\text{rok}$ .
- Odběr podzemní vody bude povolen v souladu s předloženým hydrogeologickým posudkem, který vypracoval v říjnu 2020 RNDr. Josef Krupař, (odborná způsobilost v oboru hydrogeologie, geologické práce – sanace č. 1405/2001), za společnost GEKON spol. s.r.o., Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň.

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a § 115 odst. 1 vodního zákona a současně, protože jde o záměr umístovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje v souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

### **16. března 2021 (úterý) v 9:00 hodin**

**se schůzkou pozvaných před budovou Městského úřadu v Nepomuku č.p. 63.** Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí vodoprávní úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny: pondělí a středa od 7,00 - 18,00 hodin; vždy po telefonické domluvě). Dle § 115 odst. 8 vodního zákona mohou uplatnit účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy, nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vodoprávní úřad ke dni konání ústního jednání shromáždí podklady pro vydání rozhodnutí a dává možnost ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání ústního jednání, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutím ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona. Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu společného řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:

**viditelném na pozemku parc. č. 361/7 z veřejně přístupného pozemku parc.č. 602/1 v katastrálním území Polánka u Nepomuka.**

**V této souvislosti upozorňujeme, že v případě platnosti nařízení vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví o omezení volného pohybu je nutné, aby byla dodržována příslušná nařízená opatření, např. byly používány ochranné pomůcky, tj. byla zakryta ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou a současně byl dodržován dostatečný odstup (cca 2m) mezi osobami. Současně upozorňujeme na doporučení vlády ČR na omezení osobního kontaktu zaměstnanců úřadů s dalšími osobami na nezbytně nutnou úroveň, a to zejména preferencí kontaktu v elektronické, telefonické či jiné distanční formě před přímým osobním kontaktem. Na konkrétní úřední hodiny, v souvislosti s výše uvedeným, je nutné se vždy informovat telefonicky, na [www.nepomuk.cz](http://www.nepomuk.cz) či emailem.**

#### **Poučení:**

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebnímu záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nespĺňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je

patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

-Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: Josef Cihla.

-Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v souvislosti s řízením o vydání územního a stavebního povolení na stavbu vrtaná studna: Jiří Havlík, Jitka Roubová, Obec Polánka

- Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v souvislosti s řízením o vydání povolení k nakládání s vodami: Obec Polánka.

[otisk úředního razítka]

Bc. Jaroslav Samek

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

**Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 30 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... a sejmuto dne.....

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

**Obdrží k vyvěšení na úřední desku:**

Obec Polánka, IDDS: 939ajda

sídlo: Polánka č.p. 4, 335 01 Nepomuk 1

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1

**Obdrží:**

účastníci (dodejky):

Edita Halmáš, Bližanovy č.p. 32, 340 34 Plánice

zastoupení pro: Josef Cihla, Bližanovy 42, 340 34 Plánice

Jiří Havlík, Polánka č.p. 36, 335 01 Nepomuk 1

Jitka Roubová, Plánice č.p. 220, 340 34 Plánice

Obec Polánka, IDDS: 939ajda

sídlo: Polánka č.p. 4, 335 01 Nepomuk 1

dotčené správní úřady:

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu

sídlo: Hřímálého č.p. 11, 301 00 Plzeň

ostatní:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo Nábřeží č.p. 14, 304 20 Plzeň