

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne
4.11.2020

Naše zn. / č.j.
MÚ/VŽP/5498/20
VŽP/4431/2020 - HoL

Vyřizuje / tel / e-mail
Bc. Lenka Holá
371 519 725
lenka.hola@urad-nepomuk.cz

V Nepomuku dne
24.11.2020

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

(územní a stavební řízení, povolení k nakládání s vodami)

Václav Kolář, nar. 10.1.1984, Na Rokytce 1029/30, 180 00 Praha 8-Libeň

(dále jen "žadatel") podal dne 4.11.2020 žádost o povolení k nakládání s vodami a žádost vydání společného povolení na stavbu:

„Vodní nádrže na p.p.č. 985, 968/3 a 967 v k.ú. Sedliště nad Úslavou“

(dále jen "stavba") v kraji Plzeňském, obci Sedliště, na pozemcích parc. č. 967 (trvalý travní porost), v katastrálním území Sedliště nad Úslavou, č.h.p.: 1-1-05-0320-0-00, vodní útvar: BER_0480 Úslava od toku Myslívský potok po ústí do toku Berounka, hydrogeologický rajon: 6222 – Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy, útvar podzemních vod: 62222 - Krystalinikum a proterozoikum v povodí Úhlavy a dolního toku Radbuzy – východní část, orientační určení polohy (J-TSK) Dolní rybník: X = 1 096 377; Y = 808 137.28; Střední rybník: X = 1 096 227.73; Y = 808 104.21; Dolní rybník: X = 1 096 169.52; Y = 808 096.8. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení a povolení k nakládání s vodami (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

- Tři vodní nádrže „Dolní, Střední a Horní rybník“ nepravidelných půdorysných tvarů, které budou bočně umístěny při bezejmenném vodním toku (IDVT 102 48 119) pravostranném přítoku vodního toku Čížkovský potok (dále jen „vodní tok“).
- Všechny tři vodní nádrže se skládají z těchto stavebních prvků:
 - o homogenní sypaná hráz s hutněním, která bude zpevněná na návodním svahu kamenem a na vzdušném svahu travním drnem; sklon návodního svahu 1 : 3, vzdušného svahu 1 : 2,5; koruna hráze bude proměnlivá min. 3,0 m, zpevněna šterkem nebo kamennými výsivkami,
 - o vypouštěcí zařízení – betonový požerák o šířce stěny 0,4 m s dvojitou dlužovou stěnou.
- „Horní a Dolní rybník“ budou realizovány s odběrnými betonovými monolitickými objekty (horní a dolní objekt) opatřenými ocelovými česlemi a potrubím pro odvádění vody DN 250. Objekty budou v korytě zajištěny záhozem z těžkého lomového kamene.

SO 01 Dolní rybník:

- normální hladina $H_n = 453,40$ m. n. m.; maximální hladina $H_{max} = 453,70$ m. n. m.; koruna hráze = 454,0 m. n. m.; plocha hladiny $F_n = 1880$ m²; $F_{max} = 1950$ m²; objem vody $W_n = 1295$ m³; $W_{max} = 1870$ m³; hloubka vodní nádrže 3,02 m; bezpečnostní převýšení 0,3 m; přepadová výška 0,30 m; potrubí nátoku vody do rybníka od horního odběrného objektu o délce 7,5 m; odtokové potrubí od požeráku přes výústní objekt dolní do vodního toku o délce 23,8 m.

SO 02 Střední rybník:

- normální hladina $H_n = 464,40$ m. n. m.; maximální hladina $H_{max} = 464,70$ m. n. m.; koruna hráze = 465,0 m. n. m.; plocha hladiny $F_n = 960$ m²; $F_{max} = 996$ m²; objem vody $W_n = 1112$ m³; $W_{max} = 1405$ m³; hloubka vodní nádrže: 3,05 m; bezpečnostní převýšení: 0,3 m;

přepadová výška 0,30 m; potrubí nátoky vody do rybníka propojeno s „Horním rybníkem“; odtokové potrubí od požeráku přes výústní objekt střední do vodního toku o délce 17,3m.

SO 03 Horní rybník

- normální hladina $H_n = 468,00$ m. n. m.; maximální hladina $H_{max} = 468,30$ m. n. m.; koruna hráze = 468,6 m. n. m.; plocha hladiny $F_n = 630$ m²; plocha hladiny $F_{max} = 655$ m²; objem vody $W_n = 435$ m³; $W_{max} = 627$ m³; hloubka vodní nádrže 2,1 m; bezpečnostní převýšení 0,3 m; přepadová výška 0,30 m; potrubí nátoky od horního odběrného objektu o délce 22,1 m; odtokové potrubí od požeráku do „Středního rybníka“ o délce 24,4 m.

Účel stavby:

- rekreační, neintenzivní chov ryb, retence vody v krajině, estetické dotvoření části území.

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a § 115 odst. 1 vodního zákona a současně, protože jde o záměr umístěvaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje v souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

5. ledna 2021 (úterý) v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných před budovou Městského úřadu v Nepomuku č.p. 63. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí. Dle § 115 odst. 8 vodního zákona mohou uplatnit účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy, nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vodoprávní úřad ke dni konání ústního jednání shromáždí podklady pro vydání rozhodnutí a dává možnost ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání ústního jednání, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutím ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona.

V této souvislosti upozorňujeme, že v případě platnosti nařízení vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví o omezení volného pohybu je nutné, aby byla dodržována příslušná nařízená opatření, např. byly používány ochranné pomůcky, tj. byla zakryta ústa a nos respirátorem, rouškou, šálou, kapesníkem nebo jinou obdobnou ochrannou pomůckou a současně byl dodržován dostatečný odstup (cca 2m) mezi osobami. Současně upozorňujeme na doporučení vlády ČR na omezení osobního kontaktu zaměstnanců úřadů s dalšími osobami na nezbytně nutnou úroveň, a to zejména preferencí kontaktu v elektronické, telefonické či jiné distanční formě před přímým osobním kontaktem. Na konkrétní úřední hodiny, v souvislosti s výše uvedeným, je nutné se vždy informovat telefonicky, na www.nepomuk.cz či emailem.

Žadatel v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu společného řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:

na viditelném místě oplocení pozemku parc. č. 1071/4 v katastrálním území Sedliště nad Úslavou.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebnímu záměru nebo požadavkům

dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednáváním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

[otisk úředního razítka]

Bc. Jaroslav Samek

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... a sejmuto dne.....

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Obdrží:

k vyvěšení na úřední desku:

Obec Sedliště, IDDS: 7trbgwa

sídlo: Sedliště č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky):

Václav Kolář, Na Rokytce č.p. 1029/30, 180 00 Praha 8-Libeň

Věra Kolářová, Sedliště č.p. 37, 335 01 Nepomuk 1

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich (veřejná vyhláška):

- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 980/4, 1008/1, 1006, 1003, 1002, 999, 995, 993, 992, 991, 987, 986, 979, 981, 980/2, 975, 973, 972, 970, 965, 964, 961, 960, 957, 956/4, 950, 947, 895/22, 937, 936, 968/2, 1072/1, 1071/4 v katastrálním území Sedliště nad Úslavou

Další účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejná vyhláška):

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka,
sídlo: Denisovo Nábřeží č.p. 14, 304 20 Plzeň

dotčené správní úřady (dodejky):

Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán odpadového hospodářství, orgán ochrany přírody a krajiny,
náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1

Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán státní správy lesů, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335
01 Nepomuk 1

Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - orgán územního plánování, náměstí Augustina Němejce č.p. 63,
335 01 Nepomuk 1

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k

sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1