

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne 23.3.2021	Naše zn. / č.j. MÚ/VŽP/1531/21 VŽP/1197/2021 - PaT	Vyřizuje / tel / e-mail Bc. Tereza Vrátníková 371 519 760 tereza.paleckova@urad-nepomuk.cz	V Nepomuku dne 1.4.2021
-----------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (územní a stavební řízení a povolení k nakládání s vodami)

Lucie Moschella, nar. 3.6.1982, Ortenovo náměstí 1321/29, 170 00 Praha 7-Holešovice,
kterou zastupuje **Andrea Jelani, nar. 13.8.1977, Chotíkov 369, 330 17 Chotíkov**

(dále jen "žadatel") podala dne 23.3.2021 žádost o vydání společného povolení a žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu (dále jen "společné povolení") na stavbu:

„vrtaná studna MOS-1“

(dále jen "stavba") na místě: v kraji Plzeňském, obci Polánka, na pozemku parc.č. 206/3 v katastrálním území Polánka u Nepomuka, č.h.p.: 1-10-05-0170-0-00, hydrogeologický rajon: 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, útvar podzemních vod: 63101 - Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy, orientační určení polohy (J-TSK): X = 1 106 529,45; Y = 814 359,28. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení a povolení k nakládání s vodami (dále jen "společné řízení").

Údaje o předmětu rozhodnutí:

- Vrtaná studna do hloubky max. 40m a průměru hloubení 132-191mm, vrt vystrojen PVC pažnicí DN 140mm. Zhlaví stavby (šachtice) bude provedeno z betonových skruží o průměru 1,0m s poklopem.
- Vodovodní potrubí DN 32 o délce 4,97m.
- Elektrokabel NN o délce 4,97m.
- Stavba bude sloužit jako zdroj pitné a užitkové vody pro uživatele stavby pro rodinnou rekreaci č.ev.4 na pozemku st.p. 56 v k.ú. Polánka u Nepomuka.
- Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace pro společné povolení, kterou vypracoval v březnu 2021 Ing. Zdeněk Bláha, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství (ČKAIT: 0200528).
- Údaje o množství odběru podzemní vody ze stavby:
 $Q_{\text{prům}} = 0,0046 \text{ l/s}$, $Q_{\text{max}} = 0,66 \text{ l/s}$, $Q_{\text{měs}} = 16,00 \text{ m}^3/\text{měs}$, $Q_{\text{rok}} = 144,16 \text{ m}^3/\text{rok}$.
- Odběr podzemní vody bude povolen v souladu s předloženým hydrogeologickým posudkem, který vypracoval v únoru Dipl.-Geol. Timůr Jelani, hydrogeolog a sanační geolog (poř. číslo 2372/2018), báňský projektant (č.j. SBS 09320/2017/OBÚ-06/1).

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, a místně

příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a § 115 odst. 1 vodního zákona a současně, protože jde o záměr umístěovaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje v souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

18. května 2021 (úterý) v 9:00 hodin

se schůzkou pozvaných před budovou Městského úřadu v Nepomuku č.p. 63. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí vodoprávní úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, úřední dny: pondělí a středa od 7,00 - 18,00 hodin; vždy po telefonické domluvě). Dle § 115 odst. 8 vodního zákona mohou uplatnit účastníci řízení námítky, popřípadě důkazy, nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vodoprávní úřad ke dni konání ústního jednání shromáždí podklady pro vydání rozhodnutí a dává možnost ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání ústního jednání, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutím ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky a důkazy. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona. Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu společného řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:

viditelném na pozemku parc. č. 206/15 z veřejně přístupného pozemku parc.č. 206/8 v katastrálním území Polánka u Nepomuka.

V této souvislosti upozorňujeme, že v případě platnosti nařízení či opatření Vlády ČR či Ministerstva zdravotnictví o omezení volného pohybu je nutné, aby byla dodržována příslušná nařízená opatření, např. byly používány ochranné pomůcky, tj. byla zakryta ústa a nos respirátorem, nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu) a současně byl dodržován dostatečný odstup (cca 2m) mezi osobami. Současně upozorňujeme na doporučení Vlády ČR na omezení osobního kontaktu zaměstnanců úřadů s dalšími osobami na nezbytně nutnou úroveň, a to zejména preferencí kontaktu v elektronické, telefonické či jiné distanční formě před přímým osobním kontaktem. Na konkrétní úřední hodiny, v souvislosti s výše uvedeným, je nutné se vždy informovat telefonicky, na www.nepomuk.cz či emailem.

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebnímu záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

-Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: Lucie Moschella.

-Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v souvislosti s řízením o vydání územního a stavebního povolení na stavbu vrтанá studna: Obec Polánka, Luisa Mikešová, .

- Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu - na základě možného dotčení práv v souvislosti s řízením o vydání povolení k nakládání s vodami: Obec Polánka.

[otisk úředního razítka]

Bc. Jaroslav Samek

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... a sejmuto dne.....

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Obdrží k vyvěšení na úřední desku:

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1

Obec Polánka, IDDS: 939ajda

sídlo: Polánka č.p. 4, 335 01 Nepomuk 1

Obdrží:

účastníci (dodejky):

Andrea Jelani, Chotíkov č.p. 369, 330 17 Chotíkov

zastoupení pro: Lucie Moschella, Ortenovo náměstí 1321/29, 170 00 Praha 7-Holešovice

Obec Polánka, IDDS: 939ajda

sídlo: Polánka č.p. 4, 335 01 Nepomuk 1

Luisa Mikešová, Romana Blahníka č.p. 760, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

dotčené správní úřady:

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu

sídlo: Hřímálého č.p. 11, 301 00 Plzeň

ostatní:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo Nábřeží č.p. 14, 304 20 Plzeň