

# MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986  
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne  
**8.9.2021**

Naše zn. / č.j.  
**MÚ/VŽP/6593/21**  
**VŽP/3992/2021 - HoL**

Vyřizuje / tel / e-mail  
**Bc. Lenka Holá**  
**371 519 725**  
**lenka.hola@urad-nepomuk.cz**

V Nepomuku dne  
**7.10.2021**

## OZNÁMENÍ

### ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (územní a stavební řízení a povolení k nakládání s vodami)

**Oldřich Pavelka, nar. 6.9.1965, Soběsuky 26, Neurazy, 335 01 Nepomuk 1,**  
**Eva Pavelková, nar. 3.8.1966, Soběsuky 26, Neurazy, 335 01 Nepomuk 1**

(dále jen "žadatel") podali dne 8.9.2021 žádost o vydání společného povolení a žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu na stavbu:

#### "DČOV Soběsuky st.p.č. 7"

(čistírna odpadních vod, kanalizační potrubí, revizní šachty, elektro kabel, vsakovací rýha)

(dále jen "stavba") na místě: v kraji Plzeňském, obci Neurazy, na pozemcích st. p. 7 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 48 (zahrada) v k.ú. Soběsuky u Nepomuka, č.h.p.: 1-10-05-0120-0-00, hydrogeologický rajon: 6310 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, útvar podzemních vod: 63101 – Krystalinikum v povodí Horní Vltavy a Úhlavy, orientační určení polohy (J-TSK) ČOV: X = 1 102 878; Y = 814 691. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

#### Údaje o předmětu rozhodnutí:

- Domovní čistírna odpadních vod (dále jen „DČOV“) typ EKO-NATUR EN 4-6 s kapacitou pro 4 –6 EO, množstvím vody 1,0 m<sup>3</sup>/den, propojovací gravitační kanalizační potrubí PVC 150 KG SN 8 o celkové délce 37,9m, 3 ks revizní šachty DN 400, elektrokabel o délce 9,3m, potrubí vsaku PVC 100 perforované o délce 5,0m, vsakovací rýha (5,0 x 1,0 x 1,0m; o objemu 5,0m<sup>3</sup>).
- Z rodinného domu č.p. 26 v k.ú. Soběsuky u Nepomuka povede kanalizační potrubí o délce 9,3m do DČOV, souběžně s ním bude veden elektrokabel v délce 9,3m, z DČOV budou dále odpadní vody odváděny kanalizačním potrubím PVC DN 150 o délce 5,5m do revizní šachty a odtud dále tímto kanalizačním potrubím o délce 23,1m přes RŠ2 a RŠ1 do vsakovacího potrubí uloženého ve vsakovací rýze.
- Stavba bude sloužit k likvidaci odpadních vod z rodinného domu č.p. 26 na pozemku st. p. 7 v k. ú. Soběsuky u Nepomuka.
- Stavba bude umístěna a provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracovala v březnu 2021 společnost Pro VVa, projektování vodohospodářských staveb, Zdeněk Valenta, odpovědný projektant Ing. Václav Mach, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT: 0200074).

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební

úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a § 115 odst. 1 vodního zákona a současně, protože jde o záměr umístěvaný v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, nařizuje v souladu s § 94m odst. 1 stavebního zákona k projednání žádosti veřejně ústní jednání na den

## **22. listopadu 2021 (pondělí) v 8:30 hodin**

**se schůzkou pozvaných na Městském úřadě Nepomuk**, odbor VŽP, Náměstí Augustina Němejce č.p. 64 (budova B., II. poschodí, č. dveří 12). Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí). Dle § 115 odst. 8 vodního zákona mohou uplatnit účastníci řízení námitky, popřípadě důkazy, nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vodoprávní úřad ke dni konání ústního jednání shromáždí podklady pro vydání rozhodnutí a dává možnost ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne konání ústního jednání, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutím ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námitky a důkazy. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona.

V této souvislosti upozorňujeme na dodržování aktuálně platných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR, např. aby byly používány ochranné pomůcky, tj. byla zakryta ústa a nos respirátorem, nebo obdobným prostředkem (vždy bez výdechového ventilu), dodržování odstupů mezi osobami apod.

Žadatel v souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu společného řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě:

**na viditelném místě oplocení pozemku st. p. 7 v katastrálním území Soběsuky u Nepomuka.**

### **Poučení:**

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Podle § 94n odst. 3 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebnímu záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nespĺňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

- Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu: Oldřich Pavelka, Eva Pavelková.

- Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu – na základě možného dotčení práv v souvislosti s řízením o vydání společného povolení: Obec Neurazy, Mgr. Jitka Hanzlíčková, MUDr. Vít Provozník, Zdeněk Rada, Mgr. Božena Kunová, Milan Vracovský.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu – na základě možného dotčení práv v souvislosti s řízením o vydání společného povolení: Obec Neurazy.

[otisk úředního razítka]  
Bc. Jaroslav Samek  
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

**Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 30 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... a sejmuto dne.....

Podpis oprávněné osoby a razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu.

**Obdrží:**

k vyvěšení na úřední desku příslušného úřadu:

Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1

Obec Neurazy, Neurazy 61, 335 55 Neurazy

účastníci (dodejky):

Oldřich Pavelka, Soběsuky č.p. 26, Neurazy, 335 01 Nepomuk 1

Eva Pavelková, Soběsuky č.p. 26, Neurazy, 335 01 Nepomuk 1

Mgr. Jitka Hanzlíčková, Staniční č.p. 728/19, Doubravka, 312 00 Plzeň 12

MUDr. Vít Provazník, Klincová č.p. 237/15, 82108 Bratislava, Slovensko

Zdeněk Rada, Soběsuky č.p. 24, Neurazy, 335 01 Nepomuk 1

Mgr. Božena Kunová, U Kapličky č.p. 279, Roudné, 370 07 České Budějovice 7

Milan Vracovský, Soběsuky č.p. 49, Neurazy, 335 01 Nepomuk 1

Obec Neurazy, IDDS: cfkbi6h

sídlo: Neurazy č.p. 61, 335 55 Neurazy

ostatní:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Denisovo Nábřeží č.p. 14, 304 20 Plzeň