

Zápis z jednání Komise památkové péče Rady města Nepomuku

Datum jednání: 12. 3. 2019

**Místo jednání: zasedací místnost Národního památkového ústavu v Plzni
(Plzeň, Prešovská 7, 3. patro, dveře č. 311)**

PREZENČNÍ LISTINA – členové komise památkové péče

Jméno a příjmení	Funkce	Přítomnost
PhDr. Pavel Kroupa	Předseda KPP	ANO
Tomáš Karel	Člen KPP	ANO
Bc. Lukáš Mácha	Člen KPP	ANO
Ing. Monika Šnajdrová	Členka KPP	ANO
Mgr. Jaroslava Řehořová	Členka KPP	NE
Mária Rašínová	Tajemnice KPP	ANO
Mgr. Alena Aubrechtová	Členka KPP	ANO

Ze zasedání se omluvila členka Komise památkové péče (dále "KPP"): Mgr. Jaroslava Řehořová

Host:

Předseda KPP Pavel Kroupa zahájil jednání KPP v 14:00 hod.

1. Zahájení

Předseda KPP v úvodu pozdravil a přivítal všechny přítomné a následně je seznámil s návrhem programu jednání.

Návrh programu jednání:

1. Zahájení, kontrola plnění usnesení
2. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
3. Poutnický dům – studie úprav hospodářských budov Arciděkanství Nepomuk
4. Veřejné osvětlení v ulici U potoka
5. Různé

K doplnění návrhu programu jednání nebyl vznesen žádný požadavek.

Program byl schválen v předloženém znění (6-0-0).

Zápis z jednání Komise památkové péče Rady města Nepomuku

2. Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“

V letošním roce bylo v daném termínu, tj. do 28.2.2018, doručeno na referát památkové péče MÚ Nepomuk celkem 8 žádostí. Výše alokace v dotačním programu pro rok 2019 činí 539.000 Kč. Předložené žádosti splňovaly všechny požadavky týkající se povinných příloh a KPP tak mohla žádosti posuzovat komplexně s úplnými informacemi.

KPP jednotlivé žádosti hodnotila samostatně, přičemž přihlížela zejména k naléhavosti stavební akce z hlediska zachování památkových hodnot, stavu a kulturně historické hodnotě kulturní památky i na výši spoluúčasti žadatelů. K poskytnutí finanční podpory bylo KPP doporučeno všech 8 žádostí s tím, že u každé žádosti došlo k ponížení požadované částky (příspěvku).

Návrh na rozdělení dotací včetně tabulky je v příloze č.2.

USNESENÍ:

Komise památkové péče navrhuje rozdělení finančních prostředků z dotačního programu MK „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností dle tabulky v příloze č. 2.

Schváleno (6-0-0).

3. Poutnický dům – studie úprav hospodářských budov Arciděkanství Nepomuk

KPP projednala studii na úpravu hospodářských budov Arciděkanství Nepomuk na „poutnický dům“ (hostel/penzion) zpracovanou pro římsko-katolickou farnost – Arciděkanství Nepomuk ing. arch. Karlem Doubnerem. Vlastní záměr je možné hodnotit příznivě, vhodně zapadá do konceptu využití areálu pro cestovní ruch (Svatojánské muzeum) a jeho zpřístupnění veřejnosti. Hospodářské budovy nejsou v nejlepším stavebně technickém stavu a vyžadují obnovu. Pokud má být zachována památková hodnota areálu Arciděkanství, jeho osobitý genius loci, není možné provádět radikální zásahy. V předložené studii lze jako takové hodnotit například rozsáhlé pásové vikýře na střechách, prosklené střechy pavilonů po stranách torza někdejší stodoly či úvahu o demolici celé východní budovy a její nahrazení novostavbou. Při úpravách budov je zapotřebí zachovat nejen hmoty a půdorysné stopy obou objektů, ale též maximum historických konstrukčních detailů (např. včetně repasování dveřních a okenních výplní). Jako vhodné prostory pro apartmány se jeví (mimo podkrovní obou budov) například větší část přízemí západní budovy, kde jsou rozměrná šestitabulková dvoukřídlá okna i výhled do zahrady/sadu. Část přízemí východní budovy, s autentickou štetovou dlažbou a žlaby pro dobytek, by mohla projít konverzí na lapidárium kamenických prvků z cisterciáckého kláštera, které jsou v areálu deponovány. Při tomto využití může být

Zápis z jednání Komise památkové péče Rady města Nepomuku

zcela zachován výraz barokně-klasicistních „chlívů“. Část přízemí obou budov by mohla též nadále sloužit i hospodářským a technickým funkcím. Venkovní pavilon by bylo vhodné zřídit pouze jeden a to v západní části někdejší stodoly. S ohledem na torzální charakter budovy by byla nejvhodnější plochá zelená střecha (nižší než kamenné stěny).

USNESENÍ:

Komise hodnotí příznivě záměr na využití hospodářských budov Arciděkanství Nepomuk pro poutnický dům (hostel). S ohledem na památkové hodnoty areálu kulturní památky je ovšem nezbytné zachovat při budoucích stavebních úpravách co nejvíce historických konstrukcí, hmoty a vnější vzhled objektů, nenarušovat střešní krajinu rozměrnými vikýři ani jinými výraznými novodobými konstrukcemi.

Schváleno (6-0-0).

16:30 odešla M. Šnajdrová.

4. Veřejné osvětlení v ulici U potoka

KPP projednala projekt rekonstrukce veřejného osvětlení ulice U potoka. Předmětná ulice leží v historickém jádru města Nepomuk vymezeném ÚP. Do konce 30. let 19. století šlo o hlavní příjezdovou cestu do města od Plzně (na Stablním katastru je ulice uváděna jako „Pilsner Gasse“). Ještě dnes je západní část ulice končící v polích (směrem k někdejší panské cihelně) vedena úvozem – jde o poslední pozůstatek staré zemské cesty. V roce 2015 zde bylo rekonstruováno nábřeží (regulace) potoka Mihovka - a to ve stylovém kamenném provedení se štípanými kamennými sloupky a dřevěnými příčlemi zábradlí. Byla osazena nová dřevěná lávka ladných tvarů. Z dotačního programu města zde byla v loňském roce na domě č.p. 38 spolufinancována obnova střechy, byla zde položena tradiční pálená střešní krytina - bobrovky. S ohledem na další kultivaci veřejných prostranství je tedy žádoucí přistoupit i k rekonstrukci veřejného osvětlení s náležitou péčí a zvolit, alespoň v úseku regulované části nábřeží, historizující litinová svítidla shodného provedení, jako jsou na obou náměstích a Plzeňské ulici, a která byla nedávno instalována také v ulicích Přesánická a Nové Město.

USNESENÍ:

Komise památkové péče doporučuje radě města úpravu projektu rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici U Potoka – a to tak, že první tři sloupky veřejného osvětlení ve směru od křižovatky s ulicí Mysliveckou budou nahrazeny historizujícími litinovými sloupky a lampami identického typu jako v dalších částech historického jádra města.

Schváleno (5-0-0).

Zápis z jednání Komise památkové péče Rady města Nepomuku

5. Různé

Komise projednala podnět P. Kroupy na opravu mariánské kapličky v Třebčické ulici. Jedná se o nevelkou barokní stavbu (výklenkovou kapli), snad z období kol. poloviny 18. století. Historicky šlo o první objekt na staré zemské cestě od Písku při vjezdu do města. Stavba je dlouhodobě citlivě udržovaná, v posledních letech ale došlo z rozsáhlé degradaci a odpadávání omítek v nadzemních partiích. Bylo by proto žádoucí provést celkovou opravu kapličky. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba není registrovanou kulturní památkou, se nabízí pouze možnost využít pro spolufinancování obnovy dotační prostředky Plzeňského kraje na obnovu drobných památek. Žádost by tedy bylo možné podat až v příštím roce. Do té doby je možné kvalitně připravit záměr obnovy.

USNESENÍ:

Komise památkové péče upozorňuje na problematický stav omítek na kapličce Panny Marie v Třebčické ulici a doporučuje radě města zařadit její opravu do plánu investic na rok 2020.

Schváleno (5-0-0).

Předseda KPP Pavel Kroupa ukončil jednání v 17:30 hod.

Zapsala: Mária Rašíňová

Přílohy:

1. *Prezenční listina z jednání KPP*
2. *Návrh na rozdělení finančních prostředků z dotačního programu MK Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP.*

MĚSTO NEPOMUK

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání Komise památkové péče

dne 12.3.2019 od 14:00

členové komise

jméno	příjmení	podpis
Alena	Aubrechtová	
Tomáš	Karel	
Pavel	Kroupa	
Lukáš	Mácha	
Mária	Rašínová	
Jaroslava	Řehořová	ON LUVEN A
Monika	Šnaidrová	

hosté

[illegible]

Žádosti o přidělení příspěvků v rámci programu ORP 2019
(příloha k zápisu z jednání komise PP ze dne 12.3.2019)

Žádost č. 1 **č.j.: VED/210/2019-RaM**
 ze dne 26.2.2019

Štěpán Barvínek
Na Dionýsce 1/1553, Praha 6

Název akce obnovy: Výměna poškozených oken – městský dům č.p. 28 v Kasejovicích

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 10519/4-4936

Charakteristika části akce obnovy: Výměna poškozených oken.

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 60.188,- Kč

Výše požadovaného příspěvku: 50 000,- Kč tj. 80 % z celkových nákladů na obnovu

Vlastní podíl žadatele: 10.188,- Kč tj. 20 % z celkových nákladů na obnovu

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 50.000,- Kč

Drobnější obytný městský dům klasické trojpatrové dispozice, orientovaný štítem do ulice, s řadou klenutých prostorů s různými druhy kleneb. Vnější fasády zcela jednoduché, pouze štítová stěna do ulice má novobarokní úpravu s vykrajovaným štítem s keramickými vazami, profilovanou římsou, šambránami kolem oken a nárožním kvádrováním. V přízemí dvě dvoukřídla okna s poutcem. Ve štítě dvě šestitabulková okna. Boční průčelí – vstupní dveře obdélné s nadsvětlíkem segmentově zaklenutým a 6 předst. schodů. Střecha sedlová se 2 střešními okny. Krytina pálená. Krov je sedlový, novodobý, stejně jako okna a dveře, kromě hlavního vstupu a dveří na půdu, které pocházejí asi z poloviny 19. století.

Okna ve štítové části domu jsou ve špatném stavu, poškozená, netěsní.

Objekt je udržovaný, vlastník domu provádí každoročně drobné opravy v rámci udržovacích prací.

Žádost č. 2 **č.j.: VED/313/2019-RaM**
 ze dne 27.2.2019

Petra Belancová
Za Kostelem 566, Nepomuk

Název akce obnovy: Městský dům č.p. 179 – oprava fasády – uliční část

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 41162/4-391

Charakteristika části akce obnovy: Oprava fasády – uliční část – ul. Plzeňská

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 246.609,- Kč

Výše požadovaného příspěvku: 150 000,- Kč tj. 60 % z celkových nákladů na obnovu

Vlastní podíl žadatele: 96.609,- Kč tj. 40 % z celkových nákladů na obnovu

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 120.000,- Kč

Jedná se o patrový objekt obdélného půdorysu, který je situovaný ve svahu, takže ze vstupní strany od jihu z ulice Jana Jakuba Ryby se jeví jako přízemní. Jedná se o zděný objekt ze smíšeného zdiva s převahou kamene. Fasáda domu je zmodernizovaná nyní ve spodní části odstraněná na holé zdivo do výše ca 1,5 m nad terénem. Okna ve všech podlažích i štítech jsou novodobá, dvoukřídlá se štukovým rámováním po stranách. Dům je zastřešen sedlovou střechou, která je u hlavního štítu orientovaného do náměstí zakončena polovalbou. Na jižní straně při vstupu je střecha s přesahem ca 1,2 m. Konstrukci krovu představuje archaický typ krovu na kobyly se zdvojenou vrcholovou vaznicí. V roce 2016 byla provedena oprava krovu a výměna střešní krytiny.

Záměrem žadatele je celková oprava fasády, která byla rozdělena na několik etap. V letošním roce se jedná o 2. Etapu tj. uliční část fasády (ul. Plzeňská). V loňském roce byla provedena oprava štítové části fasády. Vlastník současně s opravou fasády provádí i výměnu špaletových oken za okna nová.

Městský dům č.p. 179 se spolu s dalšími domy, kostelem sv. Jakuba a arciděkanstvím podílí na utváření architektonického urbanistického celku Přesanického náměstí a neodmyslitelně dotváří jeho charakter.

Žádost č. 3 č.j.: VED/314/2019-RaM
ze dne 27.2.2019

Město Nepomuk
Náměstí A. Němejce 63
IČ 00256986

Název akce obnovy: Restaurování sochy Krista Trpitele v Nepomuku

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 32391/4-386

Charakteristika části akce obnovy: Restaurování sochy Krista Trpitele

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 76. 000,- Kč

Výše požadovaného příspěvku: 60.800,- Kč tj. 80 % na celkové náklady obnovy

Vlastní podíl žadatele: 15.200,- Kč tj. 20 % na celkových nákladech obnovy

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 55.000,- Kč

Socha Krista Trpitele s podstavcem původně umístěna v sadě u Sokolovny, v únoru 2003 po restaurování přemístěna před východní průčelí lodi kostela sv. Jana Nepomuckého. Na nízkém soklu čtyřboký žulový podstavec se středními dvěma čtvrtinami konkávně probranými, na dolní hranolové čtvrtině vytesáno W. P. 1767. Podstavec vrcholí oblounem a krycí deskou. Na ní v ustálené ikonografické pozici sedící poloobnažený Kristus s trnovou korunou, levicí položenou na levém koleni, pravicí opřenou loktem o koleno, podpírá hlavu. Povrch kamene je zvětralý, intenzivně biologicky napadený, v dešťových stínech dochází k usazování sádrovce vytvářejícího zde krusty, na exponovaných místech nečistoty tvoří tmavé depozity. Drobná poškození modelace, odtržený pravý zadní roh soklu.

Záměrem je restaurátorská obnova sochy Krista Trpitele.

Žádost č. 4 č.j.: VED/315/2019-RaM
ze dne 26.2.2018

MARA – desing s.r.o.,
Na Roudné 438/29, Plzeň

Název akce obnovy: Oprava vjezdové brány městského domu č.p. 185 v Nepomuku
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 52699/4-390
Charakteristika části akce obnovy: Oprava vjezdové brány
Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 124.250,- Kč
Výše požadovaného příspěvku: 100.000,- Kč tj. 80 % na celkové náklady obnovy
Vlastní podíl žadatele: 24.250,- Kč tj. 20 % z celkových nákladů na obnovu

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 60.000,- Kč

Městský dům č. p. 185 v Nepomuku se nachází na východní straně Přesanického náměstí v protilehlé poloze vůči kostelu sv. Jakuba Většího. Jedná se o nárožní zděný omítaný jednopatrový štitový dům se sedlovou střechou, krytou eternitovými šablonami. Vpravo lícuje s průčelím zděná omítaná brána s dvoukřídlými dřevěnými vraty a uprostřed vrátky pro pěší. Objekt bývá označován za nejstarší měšťanský dům v Nepomuku, v literatuře se objevuje datace jádra stavby do let 1360-70. Pravděpodobně je však dům novostavbou vybudovanou kolem poloviny 17. století na místě staršího objektu, jehož pozůstatkem mohou být např. sklepy klenuté valeně ještě středověkou technikou. Také dochovaný portálek někdejšího špýchárku odkazuje ke středověkému původu objektu. Klenby v přízemí je možné rámcově datovat do 17. století, štít a krov na přelom 18. a 19. století (za Jana Hese, po požáru 1799), další dílčí stavební zásahy pak do 19. a 20. století. Přes tyto zásahy si objekt zachoval velmi dobře svou barokní podobu a představuje cennou součást památkového fondu města Nepomuk (památkově chráněn od r. 1941). Tuto hodnotu zvyšuje velké množství dochovaných autentických prvků. Záměrem nového vlastníka je v letošním roce zajištění a oprava brány, která se nachází ve velmi špatném stavu a rovněž zhotovení nových vnějších oken na objektu.

Žádost č. 5 č.j.: VED/316/2019-RaM
ze dne 27.2.2019

Římskokatolická farnost, arciděkanství
Nepomuk, Přesanické nám. 1

Název akce obnovy: Kostel sv. Jakuba – restaurování kamenných prvků na kostele
Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 46276/4-378
Charakteristika části akce obnovy: Restaurování kamenných prvků na kostele
Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 153.700,- Kč
Výše požadovaného příspěvku: 120.000,- Kč tj. 78 % na celkové náklady
Vlastní podíl žadatele: 33.700,- Kč tj. 22 % na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 60.000,- Kč

Původně pozdně románský kostel z let 1142-1153. Kostel byl zrušen roku 1786 a do roku 1857 využíván jako sýpka. V letech 1859-1860 proběhla nákladná novogotická přestavba. Zvonice pochází z let 1780-1790. V roce 2011 byla provedena oprava dvou opěráků, restaurování kamenných prvků na opěrácích a především restaurování výmalby vnějších omítek. V roce 2012 se pokračovalo v opravě dalších dvou poškozených opěráků u presbytáře na severní straně kostela, restaurování kamenných architektonických článků fasády a rozbarvení opravené části fasády. V opravě vnějších omítek a nátěru se pokračovalo i v dalších letech a současně s opravou omítek byla prováděna i restaurátorská obnova kamenných architektonických článků fasády.

Uvažovaná etapa by měla navazovat na etapy předešlé a to v rozsahu restaurování kamenných prvků vnějšího pláště kostela v místě, kde je nyní již obnovená fasáda.

**Žádost č. 6 č.j.: VED/317/2019-RaM
ze dne 28.2.2019**

**Obec Klášter, Klášter 70
335 01 Nepomuk**

Název akce obnovy: Rekonstrukce oken sala terreny zámku Zelená Hora

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 19115/4-336

Charakteristika části akce obnovy: Výroba a osazení 4 vnitřních oken uvnitř salonu.

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 88 480,- Kč

Výše požadovaného příspěvku: 70.784,- Kč tj. 80 % z celkových nákladů obnovy

Vlastní podíl žadatele: 36277,- Kč tj. 20% na celkových nákladech obnovy

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 60.000,- Kč

Zámek Zelená Hora, nacházející se na stejnojmenném vrchu, tvořil jádro zelenohorského panství. Od svého vzniku je výraznou dominantou s velkým historickým odkazem. Již na sklonku 13. století na Zelené Hoře nechal nedaleký Nepomucký cisterciácký klášter vystavět kostel Nanebevzetí Panny Marie. V 1. polovině 15. století si zde staví Hynek Krušina ze Švamberka hrad, který měl nahradit starší husitské opevnění. Hrad byl následně upraven na renesanční zámek a v poslední třetině 17. století rozsáhle přestavěn ve stylu raného baroka. Dílčí úpravy zámecké budovy proběhly v průběhu 19. Století a na počátku 20. Století. Symetricky řešená třípodlažní sala terrena byla k jižnímu průčelí zámku přistavěna druhotně v 2. Polovině 19. Století, kdy došlo rovněž k zasypání hradního příkopu a zřízení zahrady. Jedná se o ojedinělý typ zahradní sala terreny z tohoto historického období.

Objekt sala terreny se ještě v roce 2014 nacházel v havarijním stavu ve fázi zániku (technická zpráva, Pegisan, s.r.o.), v současné době je po celkové rekonstrukci. Chybí pouze doplnění 4 vnitřních oken uvnitř salonu.

**Žádost č. 7 č.j.: VED/319/2019-RaM
ze dne 28.2.2019**

**Martin Diviš, U Rybníka 238
335 01 Nepomuk**

Název akce obnovy: Oprava oken a dveří bývalé kaple Božího těla

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 18543/4-382

Charakteristika části akce obnovy: Oprava oken a dveří

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 76.625,- Kč
Výše požadovaného příspěvku: 61.000 Kč tj. 80 % na celkové náklady
Vlastní podíl žadatele: 15.625,- Kč tj. 20% na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh.

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 50.000,- Kč

Barokní podoba kaple pochází z konce 17. století, v rámci josefinských reforem byla zrušena roku 1786, poté sloužila jako kovárna. Kaple představuje významný článek stavebního vývoje města, částečně je zachováno architektonické členění fasády a historické konstrukce. Významná je též půdorysná stopa ve vztahu k sídelní struktuře.

Předmětný objekt se nachází na okraji zástavby obce, jihozápadně od historického jádra obce Nepomuk. Jedná se o drobnou orientovanou zděnou stavbu. Stěny bývalé kaple jsou členěny širokými lisenovými rámy a do středu lizén jsou vloženy užší pilastry, nedosahující až k hlavní římse. Široká poměrně vysoko umístěná okna mají půlkruhový tvar. Na jihu, kolmo k ose kaple, přiléhá patrový domek čp. 238. Tento objekt je zakončen valbovou střechou, na níž navazuje půlkruhová kuželová střecha předmětné kaple. V loňském roce bylo započato s opravou krovu a zhotovením nového vikýře dle historické fotografie. Výměna provizorní krytiny - asfaltový šindel za krytinu původní dle předložené historické fotografie. Na zmiňované fotografii je objekt zastřešen střechou s prejzovou střešní krytinou. Z roviny střechy vystupuje sedlový vikýř a dvě komínová tělesa. V letošním roce je záměrem žadatele provést opravu oken a dveří včetně nátěru.

Žádost č. 8 **č.j.: VED/320/2019-RaM**
ze dne 28.2.2019

Obec Životice, Životice 17
335 44 Kasejovice

Název akce obnovy: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Rejstříkové číslo kulturní památky v ÚSKP ČR: 23116/4-540

Charakteristika části akce obnovy: Restaurátorská obnova sochy sv. Jana Nepomuckého

Celkové náklady té části, na kterou se vztahuje žádost: 146.700,- Kč

Výše požadovaného příspěvku: 100. 000,- Kč tj. 70 % na celkové náklady

Vlastní podíl žadatele: 46.700,- Kč tj. 30 % na celkových nákladech

Žádost je kompletní, včetně povinných příloh

Komise předloženou žádost posoudila a doporučuje poskytnutí příspěvku ve výši: 84.000,- Kč

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí jižně v areálu zámku v Životicích při příjezdové cestě. Podstavec se skládá z masivní profilované patky, na níž dosedá hranolová střední část ukončená předstupující po obvodu římsovitě profilovanou deskou. Boky střední části podstavce jsou zdobené rytými obdélnými zrcadly s čtvrtkruhově vykrojenými rohy. Na římse je osazena socha na vysokém nástavci. V čelní stěně nástavce se nalézá kruhový otvor, patrně pozůstatek po kovové konzole určené pro lucernu. Světec je zpodobněn v tradičním ikonografickém pojetí, na hlavě má biret. Pravou ruku má položenu na prsou, levou si přidržuje kříž s korpusem Krista. Kolem hlavy má kovovou pozlacenou svatozář tvořenou kovovou obručí s obvyklými pěti hvězdami. Obvyklá palmeta chybí, ale nezdá se, že byla součástí sochy. Socha sv. Jana Nepomuckého byla naposledy restaurována v neznámé době.

V současné době se předmětná socha nalézá ve stavu, který vyžaduje v brzké době provedení restaurátorský zásah. Materiál kamene je lokálně zvětralý. Na soše a podstavci jsou patrná drobnější poškození. Povrch kamene je intenzivně biologicky napaden (lišejník, mechy). V dešťových stínech dochází k usazování sádrovce vytvářejícího zde krusty, na exponovaných místech nečistoty tvoří tmavé depozity. Spárování je dožilé. Svatozář je ohnutá dopředu a intenzivně koroduje. Nejvýraznějším problémem sochy je její výrazné vychýlení směrem dopředu. Kamenný stupeň, na němž je celá statue umístěna, je jednak ponořen v terénu, ale zejména hluboko vpadlý dovnitř a vytváří nyní jakousi mísu, v níž podstavec stojí. Zcela evidentně pod sochou chybí kvalitně provedený základ.

Návrh na přidělení příspěvků ORP Nepomuk – 2019

	Obec	Žadatel	Typ žadatele (FO, PO, církev, obec, kraj)	Památk	Název akce obnovy	Návrh na přidělení příspěvku (v tis. Kč)
1	Kasejovice	Štěpán Barvínek Na Dionysce 1553/1, Praha 6	FO	Městský dům č.p. 28	Výměna poškozených oken	50
2	Nepomuk	Petra Belancová Za Kostelem 566, Nepomuk	FO	Městský dům č.p. 179	Oprava fasády – uliční část	120
3	Nepomuk	Město Nepomuk Nám. A. Němejce 63	Obec	Socha Krista Trpitele	Restaurování sochy	55
4	Nepomuk	MARA – design s.r.o., Plzeň	PO	Městský dům č.p. 185	Oprava vjezdové brány	60
5	Nepomuk	Římskokatolická farnost Arciděkanství Nepomuk	Církev	Kostel sv. Jakuba	Restaurování kamenných prvků	60
6	Klášter	Obec Klášter Klášter 70	Obec	Zámek Zelená Hora	Rekonstrukce oken sala terreny	60
7	Nepomuk	Martin Diviš U Rybníka 238, Nepomuk	FO	Bývalá kaple Božího těla	Oprava oken a dveří	50
8	Životice	Obec Životice Životice 17	Obec	Socha sv. Jana Nepomuckého	Restaurování sochy	84
					Celkem	539

Přidělená kvóta Ministerstvem kultury na rok 2019 pro ORP Nepomuk je 539.000,- Kč